



Gemeentelijk Politiereglement Ranst – versie 3

Gemeenteraad
28 juni 2021

Gemeente en OCMW Ranst
Gustaaf Peetersstraat 7
2520 Ranst
Tel.: 03 485 79 69
E- mail: inforanst.be

Inhoud

Titel 1: Algemene bepalingen	4
Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied	4
Hoofdstuk 2: Definities.....	4
Hoofdstuk 3: Herroepbaar karakter van de vergunning en de modaliteiten voor het gebruik ervan ..	5
Titel 2: Openbare gezondheid en netheid	7
Hoofdstuk 1: Netheid van de openbare ruimte	7
Afdeling 1: Zuiverheid van de openbare weg.....	7
Afdeling 2: Rein- en vrijhouden van voetpaden, fietspaden, wegbermen en straatgoten	7
Afdeling 3: Uitwerpselen van honden.....	7
Afdeling 4: Het onderhouden van voertuigen op de openbare weg.....	7
Afdeling 5: Aanplakkingen.....	8
Afdeling 6: Reclamedrukwerk en gratis regionale pers.....	8
Afdeling 7: Inzameling en aanbieden van afval.....	8
Afdeling 8: Diverse bepalingen	9
Hoofdstuk 2: Openbare gezondheid	10
Afdeling 1: Geur-, rook- en stofhinder	10
Titel 3: Openbare rust	11
Hoofdstuk 1: Geluidsoverlast.....	11
Afdeling 1: Algemeen	11
Hoofdstuk 2: Bijzondere bepalingen.....	11
Afdeling 1: Geluidsinstallaties op uitgestrekte terreinen.....	11
Afdeling 2: Voortbrengen van geluid voor het maken van reclame en publiciteit	12
Afdeling 3: Geluidshinder voertuigen	12
Afdeling 4: Geluidsvoortbrengende speeltuigen en andere voertuigen.....	12
Afdeling 5: Tuin-, hobby- en bouwwerktuigen.....	12
Afdeling 6: Vuurwapens, vreugdesalvo's en vuurwerk	12
Afdeling 7: Laden en lossen en hanteren van goederen.....	13
Afdeling 8: Glasbollen	13
Afdeling 9: Vogelschrikkanonnen.....	13
Afdeling 10: Dieren	13
Afdeling 11: Alarmsystemen	13
Afdeling 12: Drankgelegenheden, danspartijen en muziekuitsvoeringen, vari��t��- en toneelopvoeringen.....	13
Titel 4: Openbare veiligheid en vlotte doorgang.....	16

Hoofdstuk 1: Openbare veiligheid	16
Afdeling 1: Algemene bepaling	16
Afdeling 2: bedelen	16
Afdeling 3: Vermommingen	17
Afdeling 4: Inname van het openbaar domein.....	17
Afdeling 5: Dieren	18
Afdeling 6: Drugs	19
Afdeling 7: Gebruik van verdovende middelen.....	19
Afdeling 8: Het plaatsen, op de gevel van gebouwen, van straatnaamborden en verkeerstekens - nummering van de huizen.....	19
Afdeling 9: Motorclubs.....	20
Hoofdstuk 2: Vlotte doorgang.....	24
Afdeling 1: Snoeien van bomen en planten op eigendommen langs de openbare weg.....	24
Afdeling 2: Oprichten en uitbaten van terrassen	24
Afdeling 3: Kwaadwillig omhakken van bomen	25
Titel 5: Diverse bepalingen.....	26
Hoofdstuk 1: Tijdelijk plaatsverbod	26
Hoofdstuk 2: Gemengde inbreuken stilstaan en parkeren/verkeersborden C3 en F103	26
Hoofdstuk 3: Blauwe zone	29
Hoofdstuk 4: Woonwagens.....	29
Hoofdstuk 5: Nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie.....	30
Afdeling 1: Definities	30
Afdeling 2: Voorwaarden	31
Afdeling 3: Vestigingsvergunning.....	31
Afdeling 4: Uitbatingsvergunning.....	32
Afdeling 5: Onderzoek.....	32
Afdeling 6: Termijn	32
Afdeling 7: Verval van rechtswege.....	33
Afdeling 8: Beslissing	33
Afdeling 9: Administratieve maatregelen	33
Hoofdstuk 6: Horeca-exploitatie	34
Afdeling 1: Definities	34
Afdeling 2: Vergunningsplicht	35
Afdeling 3: Vergunning.....	35
Afdeling 4: Vergunningsaanvraag	36
Afdeling 5: Drankvergunning en uitbatingsvergunning	36

Afdeling 6: Beslissing.....	37
Afdeling 7: Verval van rechtswege van de vergunningen	37
Afdeling 8: Uitbatingsregister	38
Afdeling 9: Administratieve maatregelen	38
Titel 6: Maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publieke toegankelijke inrichtingen - goedkeuring	39
Hoofdstuk 1: Administratieve bepalingen.....	39
Hoofdstuk 2: Technische bepalingen	41
Hoofdstuk 3: Categorie 1 (aantal personen ≤ 9)	43
Hoofdstuk 4: Categorie 2 (10 ≤ aantal personen ≤ 49)	45
Hoofdstuk 5: Categorie 3 (aantal personen ≥ 50 personen)	48
Hoofdstuk 6: Evenementen	52
Titel 7: Strafbepalingen	53
Hoofdstuk 1: Algemeen.....	53
Hoofdstuk 2: Gemengde inbreuken	53
Hoofdstuk 3: Herhaling	54
Hoofdstuk 4: Samenloop van meerdere overtredingen binnen één reglement of verordening	54
Hoofdstuk 5: De administratieve schorsing of intrekking van een door de gemeente afgegeven vergunning en de tijdelijke en definitieve administratieve sluiting van een inrichting.	55
Hoofdstuk 6: Bijkomende maatregelen	55
Hoofdstuk 7: Alternatieve maatregelen.....	55
Afdeling 1: Lokale bemiddeling voor meerderjarige overtredders	55
Afdeling 2: Gemeenschapsdienst.....	56
Hoofdstuk 8: Slotbepalingen.....	56
Bijlagen.....	57
Bijlage 1 – Toelichting pictogrammen.....	57

Titel 1: Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied

Artikel 1.1.1

Deze verordening behandelt materies die verband houden met de opdrachten van de gemeente, zoals bepaald in de gemeentewet en het decreet lokaal bestuur. Het heeft als doel de inwoners te laten delen in een goede politiewerking door onder meer het toezien op de openbare orde, veiligheid, gezondheid en netheid en het vermijden van openbare overlast.

Artikel 1.1.2

Dit reglement is van toepassing op het grondgebied van de gemeente Ranst en op elke persoon die zich op het grondgebied bevindt, ongeacht zijn woonplaats of nationaliteit.

Hoofdstuk 2: Definities

Artikel 1.2.1

Voor de toepassing van de bepalingen van dit reglement omvat het begrip “openbare orde” de volgende elementen:

- a. **de openbare rust:** de afwezigheid van wanordelijkheden, onrust en onlusten op openbare plaatsen
- b. **de openbare veiligheid:** de afwezigheid van ongevallen of gevaar voor ongevallen of de afwezigheid van gevaarlijke situaties die schade kunnen veroorzaken aan personen en goederen of onveilige situaties kunnen creëren
- c. **de openbare gezondheid:** de afwezigheid van ziekten door de handhaving van de hygiëne en door het vrijwaren van een kwalitatief leefmilieu.
- d. **de openbare reinheid:** de afwezigheid van ordeloosheid in het straatbeeld, door onder meer het stimuleren van het netjes houden van de openbare ruimte, teneinde het sociale leven aangamer te maken.

Artikel 1.2.2

Voor de toepassing van de bepalingen van dit reglement verstaan we onder “openbare overlast”:

- iedere, voornamelijk individuele, materiële gedraging die het harmonieuze verloop van de menselijke activiteit kan verstoren en de levenskwaliteit van de inwoners van de gemeente, een wijk of een straat kan beperken op een manier die de normale druk van het sociale leven overschrijdt.
- het geluid van spelende kinderen kan nooit als hinderlijk worden beschouwd en dus geen aanleiding geven tot openbare overlast.

Artikel 1.2.3

Voor de toepassing van dit reglement, verstaan we onder “openbare ruimte”:

- de openbare weg, met inbegrip van fietspaden, voetpaden en bermen en de ruimten aangelegd als aanhorigheden van de verkeerswegen die onder meer bestemd zijn voor het parkeren van voertuigen
- de groene ruimten, te weten de openbare plantsoenen, wandelplaatsen, parken, tuinen, pleinen, speelterreinen en alle stukken van de openbare ruimte buiten de rijbaan, die openstaan voor het verkeer van personen en vooral bestemd zijn voor wandelen en ontspanning
- de voor het publiek toegankelijke plaatsen.

De **openbare weg** is dat gedeelte van het gemeentelijke grondgebied dat voornamelijk bestemd is voor het verkeer van personen of voertuigen en voor iedereen toegankelijk is binnen de bij wetten, besluiten en reglementen bepaalde perken. Het omvat binnen dezelfde perken van wetten en verordeningen, de installaties voor het vervoer en de bedeling van goederen, energie en signalen met inbegrip van kolken en rioleringen.

De berm is de ruimte of het gedeelte van de weg dat niet in de rijweg begrepen is.

Onder **voetpad** verstaan we de, ten opzichte van de rijweg, verhoogde of gelijkgrondse berm, die langs de rooilijn gelegen is en voor de voetgangers bestemd is.

Onder een “**publiek toegankelijke plaats**” verstaan we elke plaats waar andere personen dan de beheerder en de personen die er werkzaam zijn toegang hebben ofwel omdat ze geacht worden gewoonlijk toegang te hebben tot die plaats, ofwel omdat ze er toegelaten zijn zonder individueel te zijn uitgenodigd.

Hoofdstuk 3: Herroepbaar karakter van de vergunning en de modaliteiten voor het gebruik ervan

Artikel 1.3.1

§ 1. De in dit reglement beoogde vergunningen zijn herroepbaar en worden afgegeven in de vorm van een persoonlijke en onoverdraagbare titel die de gemeente niet aansprakelijk stelt behoudens in de wettelijk voorziene gevallen.

Ze kunnen op ieder moment opgeheven worden wanneer het algemene belang het vereist.

Ze kunnen ook geschorst of ingetrokken worden door het college van burgemeester en schepenen wanneer de houder een overtreding begaat tegen onderhavig reglement, overeenkomstig de bij artikel 45 van de wet van 24 juni 2013 voorziene procedure (GAS-wet).

§ 2. Op straffe van een administratieve geldboete moeten de begunstigden zich strikt houden aan de opgelegde voorschriften van de vergunning en erover waken dat diens voorwerp geen schade kan berokkenen aan anderen, noch de openbare rust, veiligheid, gezondheid of netheid in het gedrang kan brengen.

Behoudens in de wettelijke voorziene gevallen is de gemeente niet aansprakelijk voor de schade die kan voortvloeien uit de - al dan niet foutieve - uitoefening van de bij de vergunning beoogde activiteit.

§ 3. Wanneer de vergunning betrekking heeft op:

- een activiteit of een evenement in een voor het publiek toegankelijke plaats, dan moet de vergunning zich op de plaats in kwestie bevinden
- een activiteit in de openbare ruimte of een bezetting ervan, dan moet de begunstigde de vergunning bij zich hebben tijdens de activiteit of de bezetting
- In beide gevallen moet de vergunning getoond worden op eenvoudig politieverzoek, op straffe van een administratieve geldboete

§ 4. De vergunning dient minstens een maand vooraf aangevraagd te worden behoudens andere voorziene termijnen bepaald bij reglement.

Artikel 1.3.2.

Wanneer de openbare rust, veiligheid, gezondheid of netheid in het gedrang komt door situaties waarvan de oorzaak bij privé-eigendommen ligt, kan de burgemeester de nodige besluiten nemen om de toestand te verhelpen.

De eigenaars, huurders, bezetters of zij die er op een of andere manier verantwoordelijk voor zijn, moeten zich hier naar schikken.

In geval van weigering of vertraging in de uitvoering van de bij voornoemde besluiten voorgeschreven maatregelen, alsook indien het onmogelijk is ze aan de betrokkenen te betekenen, kan de burgemeester er ambtshalve toe laten overgaan, op risico van de in gebreke blijvende partijen, die de kosten hoofdelijk moeten dragen.

Artikel 1.3.3

De persoon die de voorschriften van de bepalingen van onderhavig reglement niet naleeft, is burgerlijk aansprakelijk voor de schade die daaruit kan voortvloeien.

De gemeente is niet aansprakelijk voor de schade die zou voortvloeien uit de niet-naleving door derden van de bij dit reglement voorgeschreven bepalingen.

Artikel 1.3.4

Ieder die zich bevindt in de openbare ruimte of in een voor het publiek toegankelijke plaats, moet zich onmiddellijk schikken naar de verzoeken of bevelen van de politie met het oog op:

- de vrijwaring van de openbare veiligheid, rust, netheid of gezondheid
- de vereenvoudiging van de taken van de hulpdiensten en de bijstand aan personen in gevaar
- het doen naleven van de wetten, decreten, reglementen en besluiten

Deze verplichting is tevens van toepassing op personen die zich in een privaat domein bevinden, wanneer de politie of een gemachtigde ambtenaar er is binnengegaan op verzoek van de bewoners of in geval van brand, overstroming of hulpoproep.

Artikel 1.3.5

Als de overtreder de zaken niet onmiddellijk in orde brengt, kan de gemeente zich het recht voorbehouden dat te doen op kosten en op risico van de overtreder.

Het stelsel van de administratieve sancties doet geen afbreuk aan de toepassing van een herstelbelasting en/of aan het vorderen van de door het gemeentebestuur gemaakte kosten voor rekening van de overtreder.

Titel 2: Openbare gezondheid en netheid

Hoofdstuk 1: Netheid van de openbare ruimte

Afdeling 1: Zuiverheid van de openbare weg

Artikel 2.1.1.1

§1 Het is verboden op de openbare weg een voorwerp te plaatsen, achter te laten of te werpen dat de netheid van de omgeving kan schaden, hinderlijke uitwaseming kan veroorzaken of een gevaar kan zijn voor de openbare gezondheid en veiligheid.

§2 Iedereen die op om het even welke wijze de openbare weg heeft bevuild of heeft laten bevuilen, is verplicht deze onverwijld te reinigen.

Artikel 2.1.1.2

Uitbaters van (eet-) gelegenheden die waren verkopen om ter plaatse of in de onmiddellijke omgeving verbruikt te worden, zijn verplicht de omgeving van hun inrichting rein te houden. Zij dienen ten behoeve van hun klanten één of meerdere recipiënten te voorzien om afval in te werpen en in te staan voor het leegmaken

Afdeling 2: Rein- en vrijhouden van voetpaden, fietspaden, wegbermen en straatgoten

Artikel 2.1.2.1

§1 De bewoners, gebruikers, aannemers, leveranciers e.a. zijn verplicht alle maatregelen te treffen om het voetpad, het fietspad, de wegberm en de straatgoot voor de door hen bewoonde of gebruikte eigendom net en vrij te houden, zonder evenwel de bestrating te beschadigen. In de appartementsgebouwen rust deze verplichting op de bewoners of op de bouwverantwoordelijke(n).

§2 Bij vriesweer is het verboden op de openbare weg water te gieten of te laten lopen.

§3. Bij ijszel zijn de in §1 vermelde personen - in de daar vermelde gevallen en onder dezelfde voorwaarden - verplicht om over heel de breedte van het voetpad alle maatregelen te treffen om de veiligheid van het verkeer te verzekeren, zonder de bestrating te beschadigen en de openbare gezondheid te schaden

Deze personen vermeld in §1 waken erover dat er voldoende ruimte op het voetpad wordt schoongeveegd, of dat het nodige wordt gedaan om de gladheid ervan te vermijden.

§4. Bij sneeuwval zijn de in §1 vermelde personen - in de daar vermelde gevallen en onder dezelfde voorwaarden - verplicht om de sneeuw te ruimen.

De sneeuw wordt opgehoopt langs de rand van het voetpad, zodat de straatgoot en de grachten worden vrijgehouden. De rand van het voetpad, gelegen langs de rijbaan, moet altijd vrijgehouden worden ter hoogte van opritten, oversteekplaatsen voor voetgangers en aangeduide haltes voor voertuigen van het openbaar vervoer.

Afdeling 3: Uitwerpselen van honden

Artikel 2.1.3.1

De begeleider van een hond, met uitzondering van politiehonden en mensen met een beperking vergezeld van een geleidehond, moet altijd in het bezit zijn van zakjes voor het verwijderen van de uitwerpselen van de hond. De zakjes dienen op het eerste verzoek van de toezichthoudende ambtenaren te worden getoond.

Artikel 2.1.3.2

Indien uitwerpselen achtergelaten worden, zijn de begeleiders van de honden verplicht deze uitwerpselen onmiddellijk te verwijderen.

Afdeling 4: Het onderhouden van voertuigen op de openbare weg

Artikel 2.1.4.1

Het is verboden onderhoudswerken uit te voeren aan auto's en andere motorvoertuigen op de openbare weg. Dit verbod geldt niet voor het wassen van auto's en andere voertuigen.

Afdeling 5: Aanplakkingen

Artikel 2.1.5.1

§1 Het is verboden opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften en plakbriefjes aan te brengen op andere plaatsen dan de daarvoor door het college van burgemeester en schepenen bepaalde plaatsen.

§2 Op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde plaatsen mogen enkel affiches bevestigd worden die activiteiten aankondigen die door gemeentelijke organisaties worden ingericht of in de gemeente plaatsvinden.

§3 Aankondigingen met politieke achtergrond of verkiezingspropaganda zijn te allen tijde verboden.

§4 Op de plakpalen mogen affiches aangebracht worden van een maximaal A2-format. Op de affiche zal de naam, het adres en het telefoonnummer van de verantwoordelijke uitgever en van de inrichtende instantie vermeld worden. Er worden maximaal vier affiches van hetzelfde evenement per plakpaal toegestaan.

§5 De inrichter zal zelf instaan voor de bevestiging van de affiches op de plakpalen, ten vroegste 21 dagen voor de activiteit.

§6 Affiches van evenementen die nog niet hebben plaatsgevonden, mogen niet overplakt worden.

Verwijderde affiches moeten worden opgeruimd.

§7 Enkel op schriftelijke en gemotiveerde aanvraag kan de burgemeester bij hoogdringendheid afwijken van de bepalingen van dit reglement.

§8 Bij overtreding van één van deze artikels kunnen de affiches verwijderd worden op bevel van de burgemeester en op kosten van de inrichter.

§9 Bij een overtreding van één van deze artikels is in eerste instantie de aanbrengrer verantwoordelijk. Indien de aanbrengrer niet gekend is, zijn de verantwoordelijke uitgever en/of de organisator van de betrokken activiteit aansprakelijk.

Afdeling 6: Reclamedrukwerk en gratis regionale pers

Artikel 2.1.6.1

§1 Het is verboden ongeadresseerd reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen op adressen waar met een sticker duidelijk is gemaakt dat dit niet is gewenst. Bedelen van ongeadresseerd reclamedrukwerk is ook verboden bij leegstaande panden. Waar geen sticker is aangebracht, kan reclamedrukwerk alleen maar in de brievenbussen worden gestoken.

§2 Het aanbrengen, plaatsen of uitdelen van reclameborden, affiches, flyers, borden, vlugschriften en plakbriefjes, teksten of tekeningen mag geen schade veroorzaken aan de openbare plaats of privé-eigendom.

Afdeling 7: Inzameling en aanbieden van afval

Artikel 2.1.7.1

Huishoudelijke afvalstoffen zijn afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden, zoals gedefinieerd in het materialendecreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen. Voor de toepassing van dit politiereglement wordt onder bedrijfsafvalstoffen die omwille van aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen, hierna vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen genoemd, verstaan: afvalstoffen die ontstaan ten gevolge van activiteiten die van dezelfde aard zijn als deze van de normale werking van een particuliere huishouding, zoals gedefinieerd in het Vlarema betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

Artikel 2.1.7.2

Het is voor iedereen verboden om eender welke aangeboden afvalstof mee te nemen. Alleen de door de gemeente of intergemeentelijke vereniging aangestelde ophalers zijn bevoegd om afvalstoffen in te zamelen.

Artikel 2.1.7.3

De afvalstoffen dienen aangeboden te worden zoals bepaald door het gemeentebestuur. Afvalstoffen die worden aangeboden op een wijze die niet voldoet aan de voorwaarden, worden niet aanvaard. De aanbieder dient dezelfde dag nog de niet-aanvaarde afvalstoffen terug te nemen.

Artikel 2.1.7.4

§1 De afvalstoffen mogen ten vroegste om 18 uur de avond vooraf de dag van de ophaling buitengeplaatst worden. In uitzonderlijke gevallen kan het uur van de ophaling wijzigen (bv. bij extreme warmte).

§2 De afvalstoffen dienen in het daartoe door de gemeente voorgeschreven recipiënt of op wijze aangeboden te worden aan de rand van de openbare weg en vóór het betrokken perceel waar de aanbieder gevestigd is, zonder evenwel het verkeer van voertuigen, fietsers en voetgangers te hinderen. Het gebruik van een andere recipiënten is verboden.

De aanbieder die afgelegen van de openbare weg woont of langs wegen, plaatsen of stegen gevestigd is die niet door de wagens van de ophaaldienst bereikbaar zijn, dient het voorgeschreven recipiënt te plaatsen op de dichtst bij zijn perceel grenzende openbare weg of private weg met een openbaar karakter die wel toegankelijk is.

§3 De inwoners die het recipiënt buitenzetten zijn verantwoordelijk voor het eventueel uitspreiden van de inhoud ervan. Ze staan zelf in voor het opruimen.

§4 Het is verboden langs de openbare weg staande recipiënten te openen, geheel of gedeeltelijk te ledigen en/of te doorzoeken, met uitzondering van het bevoegde personeel in de uitoefening van hun functie.

Afdeling 8: Diverse bepalingen

Onderafdeling 1: Braakliggende terreinen

Artikel 2.1.8.1

De gebruikers, of bij ontstentenis, de eigenaars van braakliggende gronden gelegen aan de openbare weg of private weg met een openbaar karakter, zijn verplicht de gronden net te houden.

Onderafdeling 2: graffiti en beschadigingen

Artikel 2.1.8.2 (gemengde inbreuk)

Onverminderd de toepassing van artikel 534 bis en 534 ter SWB, wordt eenieder, die hetzij zonder toestemming graffiti aanbrengt op roerende of onroerende goederen, hetzij opzettelijk andermans onroerende eigendommen beschadigt, bestraft met een administratieve geldboete.

Onderafdeling 3: Wildplassen en braken

Artikel 2.1.8.3

Wildplassen of zijn behoefte doen tegen of in publieke gebouwen, publiek toegankelijke plaatsen en hun aanhorigheden, op het openbaar domein, op privé-eigendom toebehorend aan derden, tegen woningen en hun aanhorigheden, vaste constructies of voertuigen is verboden.

Braken op het openbaar domein, publiek toegankelijke plaatsen of op privé-eigendom toebehorend aan derden is verboden

Onderafdeling 4: Waters

Artikel 2.1.8.3

§1. Zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de burgemeester, is het voor iedereen verboden zich te begeven op dichtgevroren waters.

§2. Zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de burgemeester is het voor iedereen verboden te baden of te zwemmen in alle waters die niet als zwemgelegenheid aangeduid zijn.

Hoofdstuk 2: Openbare gezondheid

Afdeling 1: Geur-, rook- en stofhinder

Onderafdeling 1: Algemeen

Artikel 2.2.1.1.

Iedereen moet als normaal zorgvuldig persoon de nodige maatregelen te nemen om de buurt niet te hinderen door geur, rook en stof.

Onderafdeling 2: Verbranding in open lucht (buitenshuis)

Artikel 2.2.1.2

§1. Onverminderd de bepalingen en de daarbij horende sancties van deel 6 Vlare II artikel 6.11.1 zoals hieronder vermeld, is een voorafgaande schriftelijke toestemming van de burgemeester nodig met een uitzondering voor punt 9.

Met behoud van de toepassing van het Veldwetboek, het Bosdecreet van 13 juni 1990 en het decreet Natuurbehoud van 21 oktober 1997, is de verbranding in open lucht van welke stoffen ook verboden, behalve als het gaat om:

1. het maken van vuur in open lucht in bos- en natuurgebieden, als beheermaatregel wanneer afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is. Die activiteit mag pas plaatsvinden als de gemeentelijke overheid schriftelijke toestemming heeft gegeven of als die activiteit als beheermaatregel is opgenomen in een goedgekeurd beheersplan of vergund is door het Agentschap voor Natuur en Bos zoals voorzien in het Bosdecreet en het decreet Natuurbehoud
2. de verbranding in open lucht van plantaardige afvalstoffen die afkomstig zijn van eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden, als afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is
3. de verbranding in open lucht van plantaardige afvalstoffen die afkomstig zijn van het onderhoud van landschapselementen, als afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is;
4. de verbranding in open lucht van plantaardige afvalstoffen als dat vanuit fytosanitair oogpunt noodzakelijk is
5. het verbranden van droog onbehandeld hout bij het maken van een kampvuur
6. het verbranden van droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof in een sfeerverwarmer
7. het verbranden van dierlijk afval, in overeenstemming met de bepalingen, vermeld in artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende dierlijke bijproducten en afgewerkte producten. Die activiteit mag pas plaatsvinden met schriftelijke toestemming van de toezichthouder
8. het verbranden van droog brandbaar materiaal, met uitzondering van afvalstoffen, droog onbehandeld hout en onversierde kerstbomen in het kader van folkloristische evenementen. Die activiteit mag pas plaatsvinden als de activiteit op een afstand van meer dan 100 meter van bewoning plaatsvindt
9. de verbranding in open lucht, met uitzondering van afvalstoffen, in het kader van blusoefeningen, uitgevoerd door de brandweer van een gemeente, regio of bedrijf of door de civiele bescherming.

§2 Bij het verlenen van de toestemming kan de burgemeester bijkomende voorwaarden opleggen. De burgemeester kan bovendien de verleende toestemming op elk moment intrekken ofwel bij langdurige droogte of bij ongunstige meteorologische omstandigheden.

§3 Voormelde afwijkingen op het algemeen verbod moeten evenwel altijd in overeenstemming zijn met artikel 89,8° van het Veldwetboek op basis waarvan het verboden is een vuur aan te steken op minder dan 100 m afstand van huizen, bossen, heiden, boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten of van plaatsen waar vlas te drogen is gelegd.

Onderafdeling 3: Verbranding in (hout)kachels en open haarden (binnenshuis)

Artikel 2.2.1.3

Het is verboden afvalstoffen te verbranden in (hout)kachels en open haarden. Dit verbod geldt niet voor het verbranden van onbehandeld stukhout.

Titel 3: Openbare rust

Hoofdstuk 1: Geluidsoverlast

Afdeling 1: Algemeen

Artikel 3.1.1.1

Voor de toepassing van dit reglement gelden volgende definities:

- **overdag**: periode van 7 tot 22 uur.
- **nacht**: periode van 22 tot 7 uur.

Artikel 3.1.1.2 (gemengde inbreuk)

Wie zich schuldig maakt aan nachtlawaai, waardoor de rust van de inwoners kan verstoord worden, kan gestraft worden met respectievelijke straffen bepaald in het strafwetboek (art. 561,1° SWB) of met een administratieve geldboete.

Artikel 3.1.1.3

Iedereen moet zich gedragen zodat anderen niet meer dan noodzakelijk door geluid gehinderd worden. Elk lawaai, dat zonder noodzaak wordt veroorzaakt, of te wijten is aan een gebrek aan voorzorg en dat de rust van de inwoners verstoort, is verboden.

Artikel 3.1.1.4

Het is verboden lawaai van om het even welke intensiteit te veroorzaken als dit aanleiding kan geven tot samenscholingen die het verkeer of de openbare orde verstoren.

Artikel 3.1.1.5

Tussen 22 en 7 uur is het verboden om in de bedrijven, het begin en einde van de werkuren en de rustpauzen aan te kondigen op een wijze die storend is voor de omwonenden.

Artikel 3.1.1.6

Het is verboden op de openbare weg, werktuigen, inrichtingen, toestellen of apparaten te gebruiken die een geluidshinder veroorzaken en die van zodanige aard is dat de rust van de inwoners wordt verstoord. De werken moeten onderbroken worden tussen 22 en 7 uur, en op zon- en wettelijke feestdagen.

Artikel 3.1.1.7

Het is verboden gedurende de uitoefening van religieuze of levensbeschouwelijke diensten op minder dan 100 meter van het gebouw waarin deze dienst plaats vindt, m uziek of lawaai te maken dat geluidshinder kan veroorzaken.

Hoofdstuk 2: Bijzondere bepalingen

Afdeling 1: Geluidsinstallaties op uitgestrekte terreinen

Artikel 3.2.1.1

§1 Op kampeerterreinen, terreinen van jeugdcentra, sportterreinen, ... mogen de geluidsinstallaties 's nachts niet gebruikt worden, tenzij voor dringende mededelingen. Het geluid voortgebracht door geluidsinstallaties mag niet de rust van de inwoners te verstoren, tenzij mits voorafgaande schriftelijke vergunning van de burgemeester. In deze vergunning kunnen bijzondere voorwaarden worden opgelegd.

§2 De maximale geluidssterkte van de installatie moet in verhouding te staan met de uitgestrektheid van het terrein.

Artikel 3.2.1.2

Buiten voorafgaande schriftelijke vergunning van de burgemeester is het verboden op de openbare weg in open lucht muziekuitsvoeringen te brengen, gebruik te maken van geluidsversterkers of andere toestellen voor geluidsheergave. Het gebruik van draagbare radio's en televisietoestellen kan door de burgemeester op bepaalde plaatsen verboden worden.

Het gebruik van geluidsvoortbrengende toestellen, zoals vermeld in de eerste alinea, is verboden indien het gebeurt met het oog op reclame buiten gebouwen. De burgemeester kan een voorafgaandelijke schriftelijke machtiging geven voor de periode tussen 10 en 20 uur waarbij het voortgebrachte geluid het niveau van 90 dB (A) niet kan overschrijden.

Afdeling 2: Voortbrengen van geluid voor het maken van reclame en publiciteit

Artikel 3.2.2.1

Het is verboden geluidsvoortbrengende middelen te gebruiken voor verkiezingspropaganda, het maken van reclame of om de aandacht te trekken voor de verkoop van een product of het verlenen van een commerciële dienst; De burgemeester kan een voorafgaandelijke schriftelijke machtiging geven voor de periode tussen 10 en 20 uur waarbij het voortgebrachte geluid het niveau van 90 dB (A) niet kan overschrijden en de rust van de inwoners niet verstoren.

Afdeling 3: Geluidshinder voertuigen

Artikel 3.2.3.1

§1 Het is verboden motoren van voertuigen of vaartuigen te gebruiken of te testen in open lucht, tenzij ze uitgerust zijn met de standaard gemonteerde of gebruikelijke knaldemping die behoorlijk geluiddempend en doelmatig is.

§2 Het is verboden voertuigen te testen, te laten proefdraaien, warmdraaien en batterijen te laden, wanneer ze hinder veroorzaken voor de omgeving.

§3 Motorvoertuigen, motorrijwielen, bromfietsen en alle andere verkeersmiddelen mogen geen abnormaal lawaai veroorzaken.

§4 Het is verboden elektronisch versterkte muziek in voertuigen te produceren die hoorbaar is buiten het voertuig.

Afdeling 4: Geluidsvoortbrengende speeltuigen en andere voertuigen

Artikel 3.2.4.1

Het is verboden met verbrandingsmotoren aangedreven speeltuigen of pleziervliegtuigen en experimentevoertuigen te gebruiken om er oefeningen, vertoningen, persoonlijke vermakelijkheden of groepsvermakelijkheden of wedstrijden mee te houden of in te richten in open lucht, op openbare terreinen of privéterreinen die gelegen zijn op minder dan 500 meter van woonwijken, woonkernen en natuurgebieden.

Afdeling 5: Tuin-, hobby- en bouwwerktuigen

Artikel 3.2.5.1

Het gebruik van tuin-, hobby- en bouwwerktuigen zoals landbouw-, tuinbouw- of bosbouwwerktuigen aangedreven door ontploffings- of elektrische motoren is verboden tussen 22 en 7 uur evenals op zon- en feestdagen. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor landbouw-, tuinbouw- en bosbouwwerktuigen die worden aangewend in het kader van een seizoensgebonden bedrijfsexploitatie.

Afdeling 6: Vuurwapens, vreugdesalvo's en vuurwerk

Artikel 3.2.6.1

Het is verboden om op de openbare weg zowel vuurwapens af te vuren, om het even welk vuurwerk af te steken of knalbussen of voertuigen te laten ontploffen zonder afbreuk te doen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de jacht.

Deze verbodsbepaling is niet van toepassing op de schietoefeningen die ingericht worden op schietstanden die onderworpen zijn aan de bepalingen, zoals vastgesteld in het VLAREM. Bij schietingen is het gebruik van slechts 1 schiettuig toegestaan.

Artikel 3.2.6.2

Buiten de vigerende wettelijke en reglementaire bepalingen is het verboden om eender welk vuurwerk af te steken, tenzij mits voorafgaande schriftelijke vergunning van de burgemeester. In deze vergunning kunnen bijzondere voorwaarden worden opgelegd.

Artikel 3.2.6.3

Het is in alle omstandigheden en voor om het even welk doel of evenement verboden gebruik te maken van wensballonnen, Thaise of Chinese lampions of elke soort van miniheteluchtballon die opstijgt met behulp van een langdurig brandend vuurtje onderaan dit object.

Afdeling 7: Laden en lossen en hanteren van goederen

Artikel 3.2.7.1

§1 Het laden of lossen van materialen, toestellen of voorwerpen dient zodanig te gebeuren dat deze handelingen de rust van de inwoners niet verstoren.

§2 's Nachts zijn de in §1 van dit artikel bedoelde handelingen verboden, tenzij mits voorafgaande schriftelijke vergunning van de burgemeester. In deze vergunning kunnen bijzondere voorwaarden worden opgelegd.

§3 Er is evenwel geen vergunning vereist wanneer de in §1 van dit artikel bedoelde handelingen plaatsvinden in een industrie- of KMO-zone.

Afdeling 8: Glasbollen

Artikel 3.2.8.1

Tussen 22u en 7u is het verboden glas te storten in de glasbollen.

Afdeling 9: Vogelschrikkanonnen

Artikel 3.2.9.1

Het is verboden om, ter bescherming van de akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt, vogels te verjagen met al dan niet automatische vogelschrikkanonnen of gelijksoortige toestellen, met inbegrip van toestellen die, al dan niet elektronisch versterkt, het geluid laten horen van krijgende vogels.

De burgemeester kan in uitzonderlijke gevallen een afwijking toestaan waarbij aan volgende bepalingen minstens moet worden voldaan:

- a) duidelijke afstandsregels (minstens 300 meter van woningen en 200 meter van de openbare weg)
- b) verbod op het gebruik van de kanonnen tussen 22 en 7 uur
- c) de toepassing van de algemene geluidsnormen voorzien in bijlage 2.2.1 van VLAREM II
- d) maximaal 6 knallen per uur.

Afdeling 10: Dieren

Artikel 3.2.10.1

De houders van dieren moeten deze gepast huisvesten en moeten alle passende maatregelen nemen om te vermijden dat aanhoudend voortgebracht dierengeluid de rust van de inwoners verstoort.

Afdeling 11: Alarmsystemen

Artikel 3.2.11.1

De voertuigen die zich in de openbare ruimte of op privé-eigendommen bevinden en uitgerust zijn met een alarmsysteem, mogen in geen enkel geval nodeloos de buurt verstoren.

De respectievelijke gebruikers moeten het alarmsignaal zo snel mogelijk afzetten.

Wanneer de gebruiker niet opdaagt binnen de 30 minuten na het afgaan van het alarm, mogen de politiediensten, op last van de burgemeester, de nodige maatregelen nemen om een einde te stellen aan deze hinder.

Afdeling 12: Drankgelegenheden, danspartijen en muziekkuitvoeringen, variété- en toneelopvoeringen

Artikel 3.2.12.1

§1 Organisatoren van dansfeesten, danspartijen, muziekkuitvoeringen en organisatoren van variété- en toneelopvoeringen in besloten plaatsen zijn verplicht voorafgaandelijk schriftelijk melding te maken van het evenement bij de burgemeester.

De melding moet zeer omstandige inlichtingen bevatten over het evenement dat georganiseerd wordt en/of de persoon of groep die optreedt ten einde een duidelijk inzicht te geven met betrekking tot het evenement en de eventuele te nemen maatregelen.

§2 De schriftelijke melding moet tenminste 30 kalenderdagen voor de aanvang van het evenement door de organisatoren ingediend worden via het online aanvraagformulier behalve voor evenementen die een grote impact hebben zoals grootschalige evenementen. Hier dient de melding 6 maanden voordien overgemaakt te worden.

§3 Organisatoren van dansfeesten, danspartijen, muziekuitvoeringen, variété- en toneelopvoeringen moeten telefonisch bereikbaar zijn gedurende het evenement.

Artikel 3.2.12.2

§1 Elke publieke danspartij, muziekuitvoering, variété- of toneelvoorstelling in open lucht is onderworpen aan een voorafgaande schriftelijke machtiging van de burgemeester.

§2 Het verzoek tot het bekomen van de machtiging wordt gericht aan de burgemeester tenminste 30 kalenderdagen voor de aanvang van het evenement via het online aanvraagformulier behalve voor evenementen die een grote impact hebben zoals grootschalige evenementen. Hier dient het verzoek 6 maanden voordien overgemaakt te worden.

§3 Organisatoren van dansfeesten, danspartijen, muziekuitvoeringen, variété- en toneelopvoeringen in open lucht moeten telefonisch bereikbaar zijn gedurende het evenement.

Artikel 3.2.12.3

Het sluitingsuur voor publieke dansgelegenheden, muziekuitvoeringen, variété- en toneelvoorstellingen in open lucht, alsook voor herbergen, drankhuizen en openbare gelegenheden is bepaald om 1 uur, het openingsuur om 8 uur, behalve de vrijdagnacht, zaterdagnacht en de nacht die een plaatselijke of wettelijke feestdag voorafgaat, waarop ze toegankelijk mogen blijven tot 3 uur.

Plaatselijke feestdagen worden door de burgemeester vastgesteld. De burgemeester kan schriftelijk en minstens één dag op voorhand afwijkingen op het sluitingsuur toestaan. De vergunning moet getoond worden op elk verzoek van de met controle belaste (politie)ambtenaren.

Artikel 3.2.12.4

De uitbaters van dranksluiterijen en de organisatoren van de evenementen vernoemd in het eerste artikel van deze afdeling moeten een bord met daarop het sluitingsuur voorzien op een goed zichtbare plaats in de onmiddellijke omgeving van de hoofdingang.

Artikel 3.2.12.5

Aan alle personen, met uitzondering van deze die tot het huisgezin behoren, is het verboden zich in de plaatsen te bevinden, bestemd tot de verkoop van drank, tijdens de uren dat zij gesloten moeten zijn. Indien de personen, die zich in de instelling bevinden, weigeren deze te verlaten op het gestelde uur, moet de uitbater van de inrichting of zijn zaakgelastigde onmiddellijk de politiediensten verwittigen.

Artikel 3.2.12.6

De personen die zich in de vermelde plaatsen nog zouden bevinden na het vastgestelde sluitingsuur of die proberen er binnen te komen vóór het gestelde openingsuur, zullen gestraft worden met straffen voorzien in het onderhavig reglement, tenzij zij het huis bewonen of ingeschreven zijn als reiziger in het daartoe door de wet voorgeschreven register.

Artikel 3.2.12.7

Het is de uitbater of zijn zaakgelastigde verboden de inrichting op slot te doen, er de lichten te doven of de verlichting te verduisteren, zolang er zich één of meerdere verbruikers in de inrichting of haar bijgebouwen bevinden.

Artikel 3.2.12.8

De uitbater of zijn zaakgelastigde, die na het vastgestelde sluitingsuur weigert zijn inrichting te openen voor of toegang te verlenen aan de met controle belaste politieambtenaren, wanneer die inrichting of haar bijgebouwen verondersteld worden bezocht geweest te zijn, zal gestraft worden met straffen voorzien in onderhavig reglement.

Artikel 3.2.12.9

Alle publieke dansgelegenheden, alsook herbergen, drankhuizen en openbare gelegenheden mogen door de leden van de politiediensten gesloten worden, vóór het uur in deze afdeling vastgesteld, bij overtreding op bovenvermelde voorschriften, of indien de openbare orde verstoord wordt, of bij lawaai waardoor de rust van de burens gestoord wordt.

De leden van de politiediensten en de openbare macht kunnen de plaatsen ontruimen, onverminderd de voorziene straffen.

Artikel 3.2.12.10

§1 De uitbaters van de inrichtingen of de organisatoren van de evenementen vernoemd in het eerste artikel van deze afdeling zijn verplicht op het eerste verzoek van de met controle belaste politieambtenaren, de verbruikslokalen te doen ontruimen of te sluiten.

§2 De verbruikers die er zich bevinden zijn ertoe verplicht deze te verlaten om 1 uur, behalve de vrijdagnacht, zaterdagnacht en de nacht die een plaatselijke of wettelijke feestdag voorafgaat, waarop de inrichting toegankelijk mag blijven tot 3u.

Artikel 3.2.12.11

Na 22u is in de drankinrichtingen elke handeling die de rust van de ingezetenen verstoort, verboden.

Zowel de uitbater van de inrichting, de organisator van het evenement als de handelende klant, zijn strafbaar.

Artikel 3.2.12.12

Vanaf 22u zal de muziek gedempt zijn.

De burgemeester kan de plaatsing van een geluidsbegeerzener verplichten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Titel 4: Openbare veiligheid en vlotte doorgang

Hoofdstuk 1: Openbare veiligheid

Afdeling 1: Algemene bepaling

Artikel 4.1.1.1

Het is in het algemeen verboden in openbare ruimten, in voor het publiek toegankelijke plaatsen en in privé-eigendommen over te gaan tot gelijk welke activiteit die de openbare veiligheid of de veilige en vlotte doorgang in het gedrang kan brengen.

Artikel 4.1.1.2 (gemengde inbreuk)

Kunnen gestraft worden met de respectievelijke straffen bepaald in artikel 563,3° SWB of met een administratieve geldboete, daders van feitelijke daden of lichte misdaden, mits zij niemand gewond of geslagen hebben en mits de feitelijke daden niet tot de klasse van beledigingen behoren: in het bijzonder zij die opzettelijk, doch zonder het oogmerk om te beledigen, enig voorwerp op iemand werpen dat hem kan hinderen of bevuilen.

Artikel 4.1.1.3 (gemengde inbreuk)

Zij die opzettelijk verwondingen of slagen toebrengen zonder voorbedachte rade kunnen worden gestraft met de straffen bepaald in artikel 398,1° SWB of met een administratieve geldboete.

Artikel 4.1.1.4 (gemengde inbreuk)

Zij die gehele of gedeeltelijke vernieling of onbruikbaarmaking van rijtuigen, wagons en motorvoertuigen aanbrengen, met het oogmerk om te schaden, kunnen gestraft worden met straffen bepaald in artikel 521,3^{de} lid SWB of met een administratieve geldboete.

Artikel 4.1.1.5 (gemengde inbreuk)

Onverminderd de toepassing van artikel 559,1° SWB wordt eenieder die, buiten de gevallen omschreven in boek II, titel IX, hoofdstuk III van het SWB, andermans roerende eigendommen opzettelijk beschadigt of vernielt, gestraft met een administratieve geldboete.

Artikel 4.1.1.6 (gemengde inbreuk)

Onverminderd de toepassing van artikel 526 SWB, wordt eenieder bestraft met een administratieve geldboete die:

- mausolea, gedenktekens of grafstenen
 - monumenten, standbeelden of andere voorwerpen die tot algemeen nut of tot openbare versiering bestemd zijn en door de bevoegde overheid of met haar machtiging zijn opgericht
 - monumenten, standbeelden, schilderijen of welke kunstvoorwerpen ook, die in kerken, tempels of andere openbare gebouwen zijn geplaatst
- opzettelijk vernielt, neerhaalt, verminkt of beschadigt.

Artikel 4.1.1.7 (gemengde inbreuk)

Onverminderd de toepassing van artikel 545 en 563,2° SWB, wordt eenieder die:

- geheel of ten dele grachten dempt, levende of dode hagen afhakt of uitrukt, landelijke of stedelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, vernielt; grenspalen, hoekbomen of andere bomen, geplant of erkend om de grenzen tussen verschillende erven te bepalen, verplaatst of verwijdt.
- landelijke of stedelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, opzettelijk beschadigt

bestraft met een administratieve geldboete.

Afdeling 2: bedelen

Artikel 4.1.2.1

Het is verboden zowel in de openbare ruimte als in elke voor het publiek toegankelijke plaats:

- te bedelen door het op een opdringerige of agressieve wijze aanklappen van voorbijgangers
- door het bedelen de vlotte doorgang van voetgangers en ander verkeer te hinderen of belemmeren.

Het is ouders verboden hun kinderen jonger dan 16 jaar te laten bedelen.

Afdeling 3: Vermommingen

Artikel 4.1.3.1 (gemengde inbreuk)

Behoudens andersluidende wetsbepalingen is het verboden zich in de voor het publiek toegankelijke plaatsen te begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat men niet herkenbaar is. Iedereen kan bij een overtreding bestraft worden met een straf bepaald in artikel 563bis SWB of met een administratieve geldboete.

Artikel 4.1.3.2

Het verbod geldt niet voor hen die zich in de voor het publiek toegankelijke plaatsen begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat zij niet herkenbaar zijn in het kader van bescherming op het werk voorzien bij arbeidsreglementen, politieverordeningen zoals tijdens epidemiologische omstandigheden of voor feestactiviteiten zoals carnaval, processies, georganiseerde stoeten, Sinterklaas, Sint- Maarten, Kerstman, Halloween, Driekoningen of andere feestactiviteiten.

Artikel 4.1.3.3

De vermomde personen moeten zich op verzoek van daartoe bevoegde personen ontmaskeren of herkenbaar maken.

Afdeling 4: Inname van het openbaar domein

Artikel 4.1.4.1

Voor inname van het openbaar domein dient men in het bezit te zijn van een vergunning 'inname openbaar domein'. De inname moet steeds voldoen aan de bepalingen van dit hoofdstuk.

Deze vergunning wordt aangevraagd bij het gemeentebestuur en/of de wegbeheerder van de plaats waar de inname / werken plaatsvinden.

Het niet hebben of het niet naleven van de voorwaarden in de vergunning kan worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete.

Bij overtredingen van de artikelen in deze afdeling zal de houder van de vergunning aansprakelijk worden gesteld. Is er geen vergunninghouder gekend dan zal de gebruiker, de persoon die het obstakel heeft geplaatst of de eigenaar van het gebouw/eigendom aansprakelijk zijn.

Artikel 4.1.4.2

§1. Bij elke inname dient het STOP-principe nageleefd te worden. In rangorde mogen stappers, trappers, openbaar vervoer en privé-vervoer zo weinig mogelijk hinder ondervinden van de inname.

§2. De afmetingen van de inname staan in functie van de plaatselijke omstandigheden, zoals de openbare veiligheid, het voetgangersverkeer, het openbaar vervoer, de mogelijkheid voor gemeentelijke diensten om de straat te reinigen, de bereikbaarheid van belangrijke gemeenschapsvoorzieningen, zoals woonzorgcentra, rust- en verzorgingstehuizen en het straatbeeld.

§3. Er moet voor voetgangers altijd een obstakelvrije loopweg worden voorzien van minimaal 1,5 meter breed en 2,2 meter hoog. De obstakelvrije loopweg wordt gemeten vanaf elke inname tot aan de grenslijn van het voetpad. Als straatmeubilair en groenvoorzieningen zoals bomen, heggen, struiken of bodembedekkers de vrije doorgang verkleinen, moet de werkelijk resterende vrije ruimte gemeten worden.

§4. De obstakelvrije loopweg verloopt in een vloeiende lijn. Hiertoe worden eventuele obstakels aan dezelfde zijde van de loopweg aangebracht.

Artikel 4.1.4.2

Het moet altijd mogelijk blijven om de ingenomen openbare ruimte onmiddellijk te ontruimen.

Tenzij het gemeentebestuur de uitdrukkelijke schriftelijke toelating geeft, mag de inname niet verankerd worden in de grond of aan de gevel, aan straatmeubilair, keldergaten of aan andere voorwerpen die in opdracht van overheden, nutsbedrijven of andere personen of instanties geplaatst zijn.

Het is verboden om straatmeubilair op eigen initiatief weg te nemen of te verplaatsen. Straatmeubilair mag uitsluitend door de bevoegde diensten verplaatst of gedemonteerd worden.

Artikel 4.1.4.3

§1. De inname mag de omgeving niet vervuilen.

De gebruiker is verplicht om:

- de toegelaten inname zorgvuldig te onderhouden of te vernieuwen, als veiligheid en reinheid dit vereisen
- de verboden inname en alle resten te verwijderen of te laten verwijderen.

§2. Zolang de inname duurt, ook als hiervoor geen toelating of vergunning nodig is, moet de openbare ruimte in de omgeving rein gehouden worden.

Artikel 4.1.4.4 – gevelvergroening en zitbanken

§1. Definities:

- Geveltuin is een beplant gedeelte van het voetpad langsheen de gevelzijde van een gebouw, na het uitbreken van de verharding. Met geveltuin worden gelijk gesteld over het voetpad groeiende hagen.
- Gevelvergroening is de aanleg van een geveltuin of het plaatsen van planten in daarvoor voorziene recipiënten op de stoep.
- Gebruiker: de houder van een zakelijk recht van het gebouw of gebouwgedeelte die zijn gevel heeft vergroend of een zitbank heeft geplaatst.

§2. De vergroening of het plaatsen van een zitbank zijn toegelaten, wanneer ze voldoen aan volgende voorwaarden:

- aangelegd zijn binnen een strook van zestig centimeter, te rekenen vanaf de gevel van de gebruiker enkel tegen de eigen gevel van het gebouw van de gebruiker aangelegd zijn
- maximaal de lengte hebben van 1,20 meter, op voorwaarde dat steeds een vrije loopweg van minimaal 1,30 meter breed en 2,20 meter hoog wordt gevrijwaard
- maximaal de lengte hebben van de gevelbreedte op voorwaarde dat over deze gehele lengte steeds een vrije loopweg van minimaal 1,50 meter breedte en 2,20 meter hoogte wordt gevrijwaard
- de geveltuin omrand is met verticaal geplaatste tegels, klinkers of sierstenen zonder scherpe randen, waarbij de randen niet meer dan tien centimeter boven het niveau van het voetpad uitsteken
- de potten, bakken of andere voor beplanting voorziene recipiënten alsook de zitbanken van degelijke kwaliteit zijn
- enkel beplant zijn met planten zonder doornen of overvloedige besdracht en die niet giftig zijn voor de mens of dier
- de beplanting zo onderhouden en gesnoeid wordt, dat de hierboven beschreven vrije doorgang steeds gevrijwaard blijft.

§2 De eigenaar of bewoner kan omwille van het algemeen belang door het gemeentebestuur verplicht worden om het gevelgroen of de zitbank te verwijderen, zonder recht op schadevergoeding.

Afdeling 5: Dieren

Artikel 4.1.5.1

De dieren moeten met alle gepaste middelen en minstens met een fysiek leiband vastgehouden worden op de openbare ruimte, in galerijen en passages op voor het publiek toegankelijk privégebied, met uitzondering van politiehonden en honden die mensen met een beperking begeleiden.

De lengte van de leiband moet aangepast zijn aan de plaatselijke omstandigheden.

De veiligheid van de andere gebruikers moet altijd gegarandeerd worden.

Het is verboden dieren te laten begeleiden door personen die het dier niet onder controle kunnen houden.

Artikel 4.1.5.2

De eigenaar of houder van een hond kan het dier laten loslopen in hiervoor voorziene hondenlosloopzones. Hondenloopzones zijn door de gemeente afgebakende terreinen aangeduid door een vierkant bord in blauwe kleur met daarop in witte kleur het profiel van een spelende hond.

Artikel 4.1.5.3

Het is verboden zich met een hond, zelfs aan de lijn, te begeven op plaatsen aangeduid door een verbodsbord waarop het profiel van een hond staat. Dit artikel is niet van toepassing op politiehonden en honden die mensen met een beperking begeleiden.

Artikel 4.1.5.4

Het is verboden op de openbare weg dieren te laten rondlopen die het verkeer zouden kunnen hinderen, ongelukken veroorzaken of personen last berokkenen. Deze bepaling geldt niet voor het vee dat van en naar de hoeve wordt gedreven.

Afdeling 6: Drugs

Artikel 4.1.6.1

Het is verboden zich te bevinden op de openbare weg om illegale drugs aan te schaffen (al dan niet tegen betaling) en/of deze drugs te verbruiken.

Het is verboden om overlast te veroorzaken in het kader van het zoeken naar drughandelaars of tussenpersonen voor de aanschaf of consumptie van illegale drugs zoals:

- rondhangen in straten, op pleinen, in parken of in ruimtes aanpalend aan openbaar domein, zoals portalen van kleinhandelaars en privépersonen, om illegale drugs aan te kopen, om de aanschaf van illegale drugs te vergemakkelijken of om illegale drugs te zoeken
- voorbijgangers aanspreken om de zoektocht naar illegale drugs te vergemakkelijken of om illegale drugs aan te kopen
- ingaan op tekens van één of meerdere personen die illegale drugs aanbieden of illegale drugs lijken aan te bieden en/of met hen gesprekken voeren
- doorgangen op straat verhinderen
- geld te verhandelen op straat
- nadrukkelijk aandacht trekken van voetgangers al dan niet drughandelaars of tussenpersonen door tekens, gebaren en geluiden te maken
- lawaaioverlast door luidruchtige discussie en onenigheid tijdens de handel.

Afdeling 7: Gebruik van verdovende middelen

Artikel 4.1.7.1 -lachgas

§1. Het is verboden om schadelijke middelen zoals lachgas inclusief de hiervoor voorziene capsules, cilinders, patronen of flessen te verhandelen, te bezitten en te gebruiken met het oog op oneigenlijk gebruik van het middel, namelijk het bekomen van een roeseffect.

§2. Het is verboden om dit oneigenlijk gebruik zoals voorzien in §1 te faciliteren, zoals het voeren van reclame.

§3. Tenzij kan aangetoond worden dat het bezit en gebruik van lachgas in recipiënten >1 kg bestemd is voor medicinaal of culinair gebruik, wordt dit bezit en gebruik beschouwd en behandeld als oneigenlijk gebruik conform §1 en §2.

De politie kan bij inbreuken op §1 en §2 van dit artikel de schadelijke middelen inclusief de hiervoor voorziene capsules, cilinders, patronen of flessen (inclusief alle andere materialen die gebruikt worden bij het inhaleren van deze gassen (balonnen, ...)) in beslag nemen.

De kosten van inbeslagname kunnen verhaald worden op de overtreder

§4. Buiten de gemeentelijke administratieve sancties en maatregelen zoals voorzien in dit politiereglement kan de politie bij inbreuken op §1 en §2 van dit artikel de schadelijke middelen inclusief de hiervoor voorziene capsules, cilinders, patronen of flessen (inclusief alle andere materialen die gebruikt worden bij het inhaleren van deze gassen (balonnen, ...)) vernietigen.

De kosten van vernietiging kunnen verhaald worden op de overtreder.

Afdeling 8: Het plaatsen, op de gevel van gebouwen, van straatnaamborden en verkeerstekens - nummering van de huizen

Artikel 4.1.8.1

Iedere eigenaar van een gebouw brengt aan de straatkant het huisnummer dat door de gemeente toegekend wordt vanaf de weg leesbaar aan ofwel door een huisnummer in duurzaam, reflecterend en niet roestend materiaal.

Het huisnummer moet leesbaar zijn vanop de openbare weg.

Het is verboden de huisnummers van de woningen en gebouwen te wijzigen of te verwijderen.

Artikel 4.1.8.2

De bewoner van de woning of de verantwoordelijke van een gebouw, moet ervoor zorgen dat het huisnummer in goede staat en leesbaar blijft vanuit de openbare weg.

Bij nalatigheid of vrijwillige beschadiging zullen de kosten voor het aanbrengen van een nieuw huisnummer verhaald worden op de bewoner van de woning of de verantwoordelijke van het gebouw.

Artikel 4.1.8.3

De eigenaars, vruchtgebruikers, huurders, bewoners of verantwoordelijken op grond van gelijk welke titel van een gebouw dienen, zonder dat dit voor hen enige schadeloosstelling impliceert, op de gevel van hun gebouw, ook wanneer deze zich buiten de rooilijn bevindt, en in dit geval eventueel aan de straatkant, toe te staan dat aanduidingen van openbaar nut en andere nutsvoorzieningen worden aangebracht.

Afdeling 9: Motorclubs

Onderafdeling 1: Begrippenkader

Artikel 4.1.9.1.1

Voor de toepassing van deze afdeling wordt onder volgende begrippen verstaan:

- **Motorclub:** een hiërarchisch gestructureerde groep van twee of meer personen gekenmerkt door een gemeenschappelijke ideologie of groepscultuur die wordt veruitwendigd door het gebruik van gemeenschappelijke kenmerken, zoals symbolen, clubemblemen, colors, tatoeages, materialen, voertuigen, kledij en foto's, ongeacht het effectieve bezit of gebruik van een motor
- **Clubhuis:** een ruimte of locatie waar een bijeenkomst van een motorclub plaatsvindt
- **Uitbater:** de natuurlijke persoon of personen, de feitelijke vereniging of de rechtspersoon, al dan niet eigenaar, die een clubhuis, in feite of in rechte faciliteert of uitbaat
- **Organisator:** de natuurlijke persoon of personen, de feitelijke vereniging, of de rechtspersoon, die een bijeenkomst van een motorclub in feite of in rechte organiseert
- **Deelnemer:** de natuurlijke persoon die aanwezig is op een bijeenkomst van een motorclub

Onderafdeling 2: Toepassingsgebied

Artikel 4.1.9.2.1

Het is verboden om op het grondgebied van de gemeente zonder vergunning een clubhuis te vestigen of bijeenkomsten of clubhuizen voor motorclubs te faciliteren.

Artikel 4.1.9.2.2

§1 De burgemeester kan een afwijking toestaan van de verplichting om over een vergunning te beschikken. Deze afwijkingen gelden onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen.

§2 Voor het verkrijgen van deze afwijking dient een gemotiveerde aanvraag ingediend te worden bij de burgemeester aan de hand van een daartoe voorzien afwijkingsformulier. Deze aanvraag dient voldoende gefundeerd en gedetailleerd te zijn. De burgemeester kan bepalen welke documenten bij deze aanvraag overhandigd moeten worden. Van zodra de aanvraag volledig is, ontvangt de aanvrager een ontvangstbevestiging.

§3 Binnen een termijn van 60 dagen na de ontvangstbevestiging van de aanvraag wordt een beslissing genomen. Indien gerechtvaardigd door de complexiteit van het dossier, kan deze termijn éénmaal worden verlengd met maximaal dezelfde duur.

§4 In elk geval kan advies van de politie of andere betrokken instanties ingewonnen worden.

§5 De burgemeester kan een afwijking verlenen, bepaalde voorwaarden koppelen aan deze afwijking, de duur ervan bepalen of de afwijking weigeren.

Indien de afwijking geweigerd wordt, kan een nieuwe aanvraag tot afwijking van dezelfde uitbater of dezelfde organisator, voor dezelfde plaats én voor dezelfde bestemming, volgend op een weigeringsbeslissing, ten

vroegste zes maanden na de datum vermeld in de weigeringsbeslissing worden ingediend, op straffe van onontvankelijkheid.

§6 De afwijking moet aanwezig zijn en op het eerste verzoek aan de politie of de bevoegde ambtenaar worden overhandigd.

Onderafdeling 3: Aanvraagprocedure

Artikel 4.1.9.3.1

§1 Voor het verkrijgen van een clubhuisvergunning dient de uitbater een digitale aanvraag in bij de burgemeester, aan de hand van een daartoe voorzien aanvraagformulier.

De aanvraag bestaat minstens uit:

- een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
- een uittreksel strafregister volgens artikel 596, tweede lid van het Wetboek van Strafvordering (vroeger: model 2) van de uitbater en de organisator en van de organen en/of vertegenwoordigers van de rechtspersoon
- een uittreksel van alle gegevens uit het UBO-register van de rechtspersoon uitbater en organisator.

§2 De burgemeester kan bepalen dat nader te bepalen documenten overhandigd moeten worden.

§3 De aanvraag is onvolledig wanneer de documenten vermeld in het aanvraagformulier ontbreken. De aanvrager beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen na mededeling van dit feit, om de ontbrekende documenten in te dienen.

Artikel 4.1.9.3.2

§1 De aanvraag van een clubhuisvergunning is slechts ontvankelijk wanneer voldaan is aan volgende voorwaarden:

1. De aanvraag moet volledig zijn.
2. De vestigingsplaats van een clubhuis dient te voldoen aan een afstandsregeling als volgt:

Er mag op de vestigingsplaats, waarvoor een vergunning wordt gevraagd, binnen een straal van 1.000 meter, te meten vanaf de toegangsdeur, geen andere motorclub gevestigd zijn.

§2. Een nieuwe aanvraag van dezelfde uitbater of dezelfde organisator, voor dezelfde plaats én voor dezelfde bestemming, volgend op een onontvankelijke of geweigerde aanvraag, kan ten vroegste zes maanden na de datum vermeld in de weigerings- of onontvankelijkheidsbeslissing worden ingediend, op straffe van onontvankelijkheid.

Deze nieuwe aanvraag dient vergezeld te zijn van de bevestiging ondertekend door de uitbater en de organisator, dat alle voorwaarden vermeld in dit reglement vervuld zijn.

Artikel 4.1.9.3.3

§1. Na de datum van de melding van een ontvankelijke aanvraag, volgen controles van de voorwaarden zoals vermeld in deze afdeling.

§2. Bij negatieve controles wordt een hoorzitting georganiseerd die aanleiding kan geven tot een regularisatietermijn.

§3. Binnen een termijn van 90 kalenderdagen, na de melding van een ontvankelijke aanvraag, wordt een beslissing genomen. Indien gerechtvaardigd door de complexiteit van het dossier, mag deze termijn éénmaal met maximaal dezelfde duur worden verlengd.

§4. Om dwingende redenen van algemeen belang, met name de openbare orde en veiligheid, bescherming van consumenten, eerlijkheid van handelstransacties, fraudebestrijding, bescherming van het milieu en stedelijk milieu, wordt bij het uitblijven van een beslissing binnen de vastgestelde of verlengde termijn, de vergunning geacht te zijn geweigerd.

Onderafdeling 4: Voorwaarden

De organisatie of de exploitatie van een clubhuis of de deelname aan een bijeenkomst van een motorclub is verboden, tenzij aan de hiernavolgende voorwaarden is voldaan.

Artikel 4.1.9.4.1

1. Het clubhuis voldoet aan de geldende regelgeving met betrekking tot stedenbouw, milieu en omgeving.

2. Het clubhuis voldoet aan de brandveiligheidsvereisten zoals nader omschreven in het gemeentelijk politiereglement of in een verslag van de hulpverleningszone Rand of van een door de burgemeester aangestelde toezichter.

Deze voorwaarden worden gecontroleerd door de gemeente en de politie. Zij kunnen hiervoor bijkomende inlichtingen inwinnen bij andere diensten.

De politie stelt de burgemeester in kennis van de resultaten van deze controle.

Artikel 4.1.9.4.2

Er wordt een politioneel en/of administratief onderzoek gevoerd naar vaststellingen en/of veroordelingen, al dan niet met uitstel, opschorting, eenvoudige schuldverklaring voor inbreuken op feiten zoals omschreven in:

- het Strafwetboek, met uitzondering van de overtredingen in Titel X
- de Drugswet
- de Wapenwet
- de Wet Private Militie
- de Vreemdelingenwet
- de fiscale en sociale wetgeving
- de camerawetgeving
- vestigingsvoorwaarden
- de wet op racisme of xenofobie ingegeven daden
- voorwaarden verbonden aan de exploitatie van een inrichting of clubhuis

De hiernavolgende personen moeten aan een gunstig onderzoek voldoen:

- de organisator
- de deelnemer
- de uitbater
- de organen en/of de vertegenwoordigers van de uitbater of de organisator
- andere personen die in welke hoedanigheid dan ook deelnemen aan een motorclub of de exploitatie van een clubhuis

Als in dit onderzoek wordt vastgesteld dat er verschillende vaststellingen en/of veroordelingen zijn, kan het onderzoek als ongunstig worden beschouwd.

Deze voorwaarden worden gecontroleerd door de gemeente en de politie. Hiervoor kunnen bijkomende inlichtingen bij andere diensten worden ingewonnen.

Onderafdeling 5: Modaliteiten

Artikel 4.1.9.5.1

§1 Voor elke bijeenkomst van een motorclub dient de organisator, bij afwezigheid hiervan de uitbater, een deelnemerslijst op te maken met vermelding van naam, voornaam, roepnaam of alias, geboortedatum, rijksregisternummer, woonplaats en kentekenplaat van het voertuig.

§2 Op eerste verzoek van de lokale politie of de gemeente dient de organisator, bij afwezigheid hiervan de uitbater, de volledige en actuele deelnemerslijsten van de bijeenkomsten van de motorclub van de laatste zes maanden te overhandigen.

Artikel 4.1.9.5.2

§1 Het clubhuis moet tijdens een bijeenkomst onmiddellijk zowel binnen als buiten zonder tussenkomst van een derde toegankelijk zijn met het oog op de toegang van controle- en hulpverleningsdiensten.

§2 Het is verboden om ramen van een clubhuis tijdens de bijeenkomsten van de motorclub op enige wijze ondoorzichtig te maken (bijvoorbeeld: door er voorwerpen voor te plaatsen, de ramen met folie te bekleden, de gordijnen of de (rol)luiken te sluiten).

§3. Iedere aanwezige in het clubhuis dient te allen tijde toegang te verlenen aan controle- en hulpverleningsdiensten.

Artikel 4.1.9.5.3

Het is verboden een bijeenkomst van een motorclub die niet voldoet aan de bepalingen van dit reglement te faciliteren.

Artikel 4.1.9.5.4

§1 Onverminderd de bepalingen uit onderafdeling 3 van dit reglement kan het college van burgemeester en schepenen de clubvergunning tijdelijk of definitief schorsen of intrekken of het clubhuis tijdelijk of definitief sluiten:

- indien de exploitatie van een inrichting aanleiding geeft tot openbare ordeverstoring met inbegrip van overlast, wat zal blijken uit een door de politie samengesteld dossier
- indien geen opgave werd gedaan van gegevens of opgave werd gedaan van onjuiste gegevens in de aanvraag of bij wijziging van de gegevens in de aanvraag waardoor de veiligheid in het gedrang kan komen;
- in het geval van verschillende en/of herhaalde vaststellingen waaruit blijkt dat niet meer voldaan is aan de voorwaarden vermeld in dit reglement
- in geval het onderzoek in art 4.1.9.4.2 ongunstig is

§2 In alle gevallen waarbij een administratieve sanctie van schorsing of een intrekking van de clubvergunning werd opgelegd kan de burgemeester bijkomende voorwaarden opleggen vooraleer over te gaan tot het verlenen van een clubvergunning.

§3 Onverminderd het voorgaande, kan de politie bij vaststellingen van uitbating zonder clubvergunning de inrichting onmiddellijk en ter plaatste sluiten.

Hoofdstuk 2: Vlotte doorgang

Afdeling 1: Snoeien van bomen en planten op eigendommen langs de openbare weg

Artikel 4.2.1.1

§1 Alle gebruikers van een onroerend goed of bij ontstentenis de eigenaars, gelegen langs een voor het publiek toegankelijke (verkeers)weg, moeten ervoor zorgen dat de beplantingen die op dat goed groeien zodanig worden gesnoeid dat:

- 1) Geen enkele tak op minder dan 4,2 meter van de grond boven de rijbaan of parkeerplaats hangt
- 2) Geen enkele tak op minder dan 2,5 meter van de grond boven de berm, het voetpad of het fietspad hangt
- 3) De zichtbaarheid van de verkeerstekens altijd gegarandeerd blijft.

§2 Alle gebruikers van een onroerend goed of bij ontstentenis de eigenaars, gelegen langs een voor het publiek toegankelijke (verkeers)weg of langs de grens met het openbaar domein (= rooilijn), moeten er bij het plaatsen van aanplantingen, hagen en afsluitingen op hoeken en op kruispunten (langs weerszijde) voor zorgen dat een voldoende zichtbaarheid voor een veilig verkeer altijd gegarandeerd wordt.

§3 Perceelsafsluitingen mogen nooit over de perceelsgrens komen. Prikkel draad of schrikdraad moet op minstens 0,5 meter achter de perceelsgrens geplaatst worden.

§4 Afsluitingen, hagen, beplantingen met scherpe uitsteeksels en andere beplantingen die de bebouwde of braakliggende eigendommen afsluiten, mogen het verkeer niet hinderen, belemmeren of de weggebruiker kwetsen.

Afdeling 2: Oprichten en uitbaten van terrassen

Artikel 4.2.2.1

Terrassen zijn het plaatsen van tafels (al dan niet met parasols), stoelen, banken, bevloering ... al dan niet omgeven met windschermen.

Artikel 4.2.2.2

§1 Voor de oprichting en uitbating van een terras dient een vergunning te worden aangevraagd bij het gemeentebestuur. In deze vergunning kunnen bijzondere voorwaarden worden opgelegd.

§2 Bij een eerste aanvraag moet een volledig dossier, voorzien van de noodzakelijke technische tekeningen (grondplan, voor- en zij aanzicht) met info van de gebruikte materialen, worden ingediend bij het gemeentebestuur.

§3 Bij een volgende aanvraag voor verlenging kan een schrijven aan de burgemeester volstaan. In dit geval moet worden vermeld dat het om een eerder vergunde en dus dezelfde constructie gaat.

§4 Elke wijziging maakt het voorwerp uit van een afzonderlijke schriftelijke vergunning.

§5 Bij het oprichten van een nieuwe of het vervangen van een bestaande constructie dient men minstens twee maanden voor men de uitbating wenst te beginnen, de aanvraag te doen.

Een aanvraag voor verlenging dient minstens één maand voor het begin van de periode te gebeuren.

Artikel 4.2.2.3

Geen enkel terras mag de gevelbreedte van het pand, waarvoor het geplaatst wordt, overschrijden. In- en uitritten dienen te allen tijde vrij te blijven. Brandhydranten, gasafsluiters en rioolputten moeten altijd bereikbaar blijven.

Bovendien moet de onontbeerlijke verluchting van kelders, stookplaatsen, ... met de buitenlucht verbonden blijven. De bevloering moet altijd onmiddellijk kunnen verwijderd worden. Elke niveauverhoging van het grondvlak is te allen tijde verboden.

Artikel 4.2.2.4

De terrasuitbater moet zelf aandacht besteden aan het degelijke onderhoud van de bevloering van de openbare ruimte die door zijn terras wordt ingenomen.

In de bevloering van de openbare ruimte mag onder geen beding worden gekapt of geboord om er voorwerpen in te bevestigen, behoudens de punten aangeduid door de gemeentelijke diensten.

Artikel 4.2.2.5

Voor terrassen met windschermen dient voorafgaandelijk een bouwvergunning te zijn afgeleverd.

De terrasuitbater is ertoe gehouden om de aanvullende voorzorgsmaatregelen, die in de vergunning kunnen worden opgelegd, uit te voeren.

Artikel 4.2.2.6

Onder geen beding kan het gemeentebestuur verantwoordelijk gesteld worden voor schade of letsels, veroorzaakt door terrasconstructies of het plaatsen of verwijderen ervan. De verantwoordelijkheid en de veiligheid van het terras berust, volledig bij de uitbater.

Afdeling 3: Kwaadwillig omhakken van bomen

Artikel 4.2.3.1 (gemengde inbreuk)

Zij die kwaadwillig één of meer bomen omhakken of zodanig snijden, verminken of ontschorsen dat zij vergaan, of één of meer enten vernielen kunnen gestraft worden met straffen bepaald in artikel 537 SWB of met een administratieve geldboete.

Titel 5: Diverse bepalingen

Hoofdstuk 1: Tijdelijk plaatsverbod

Artikel 5.1.1

De burgemeester kan, op basis van artikel 134 sexies van de Nieuwe Gemeentewet bij verstoring van de openbare orde veroorzaakt door individuele of collectieve gedragingen, of in geval van herhaaldelijke inbreuken op de reglementen en verordeningen gepleegd op eenzelfde plaats of ter gelegenheid van gelijkaardige gebeurtenissen en die een verstoring van de openbare orde of een overlast met zich meebrengen, overgaan tot het opleggen van een tijdelijk plaatsverbod van een maand. Dit verbod is tweemaal hernieuwbaar.

Een tijdelijk plaatsverbod is het verbod binnen te treden in een of meerdere duidelijke perimeters van plaatsen die als toegankelijk voor het publiek worden bepaald, gelegen binnen de gemeente, zonder dat geheel het grondgebied mag aangeduid worden. .

Hoofdstuk 2: Gemengde inbreuken stilstaan en parkeren/verkeersborden C3 en F103

Artikel 5.2.1

Overeenkomstig het KB van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties kan een administratieve geldboete of onmiddellijke betaling worden opgelegd voor overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen en het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg begaan door meerderjarige personen of rechtspersonen.

Overtredingen eerste categorie: € 58 (Indien het in het KB van 9 maart 2014 bedrag wijzigt, zal het bedrag van de administratieve geldboete eveneens wijzigen)	
Binnen de woonerven en de erven, is het parkeren verboden, behalve:	22bis, 4°, a)
- op de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een andere kleur en waar de letter "P" aangebracht is	
- op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat	
Op de openbare wegen voorzien van verhoogde inrichtingen, die aangekondigd zijn door de verkeersborden A14 en F87, of die op de kruispunten alleen aangekondigd zijn door de verkeersborden A14, of die gelegen zijn binnen een zone afgebakend door de verkeersborden F4a en F4b, is stilstaan en parkeren verboden op deze inrichtingen, behoudens plaatselijke reglementering.	22ter.1, 3°
In voetgangerszones is het parkeren verboden.	22sexies2
Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden opgesteld rechts ten opzichte van zijn rijrichting.	23.1, 1°
Indien het een rijbaan is met éénrichtingsverkeer, mag het evenwel langs de ene of langs de andere kant opgesteld worden.	
Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden opgesteld:	23.1, 2°
- buiten de rijbaan op de gelijkgrondse berm of, buiten de bebouwde kommen, op eender welke berm	
- indien het een berm betreft die de voetgangers moeten volgen, moet langs de buitenkant van de openbare weg een begaanbare strook van ten minste 1,50 meter breed vrijgelaten worden	
- indien de berm niet breed genoeg is, moet het voertuig gedeeltelijk op de berm en gedeeltelijk op de rijbaan opgesteld worden;	
- indien er geen bruikbare berm is, moet het voertuig op de rijbaan opgesteld worden.	
Elk voertuig dat volledig of ten dele op de rijbaan opgesteld is, moet geplaatst worden:	23.2, lid 1,
1° zover mogelijk van de aslijn van de rijbaan	1°,
2° evenwijdig met de rand van de rijbaan, behoudens bijzondere plaatsaanleg	2°,

3° in één enkele file	3°
Motorfietsen zonder zijspan of aanhangwagen mogen evenwel haaks op de rand van de rijbaan parkeren voor zover zij daarbij de aangeduide parkeermarkering niet overschrijden.	23.2 lid 2
Fietsen en tweewielige bromfietsen moeten buiten de rijbaan en de parkeerzones bedoeld in artikel 75.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg opgesteld worden zonder het verkeer van de andere weggebruikers te hinderen of onveilig te maken, behalve op plaatsen gesignaleerd zoals voorzien in artikel 70.2.1.3° f van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.	23.3
Motorfietsen mogen buiten de rijbaan en de parkeerzones bedoeld in artikel 75.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van het gebruik van de openbare weg opgesteld worden zonder het verkeer van de andere weggebruikers te hinderen of onveilig te maken.	23.4
Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op elke plaats waar het duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou kunnen hinderen, inzonderheid:	24, lid 1,
- op 3 meter of meer doch op minder dan 5 meter van de plaats waar de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de rijbaan te rijden of de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden	2°,
- op de rijbaan op 3 meter of meer doch op minder dan 5 meter voor de oversteekplaatsen voor voetgangers en de oversteekplaatsen voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen	4°,
- in de nabijheid van de kruispunten, op minder dan 5 meter van de verlenging van de nabijgelegen rand van de dwarsrijbaan, behoudens plaatselijke reglementering	7°,
- op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten op de kruispunten, behoudens plaatselijke reglementering	8°,
- op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten buiten de kruispunten behalve voor voertuigen waarvan de hoogte, lading inbegrepen, niet meer dan 1,65 m bedraagt, wanneer de onderkant van die verkeerslichten zich ten minste 2 meter boven de rijbaan bevindt	9°,
- op minder dan 20 meter voor de verkeersborden behalve voor voertuigen waarvan de hoogte, lading inbegrepen, niet meer dan 1,65 m bedraagt, wanneer de onderkant van die verkeersborden zich ten minste 2 meter boven de rijbaan bevindt	10°,
Het is verboden een voertuig te parkeren:	25.1
- op minder dan 1 meter zowel voor als achter een ander stilstaand of geparkeerd voertuig en op elke plaats waar het voertuig het instappen in of het wegrijden van een ander voertuig zou verhinderen	1°,
- op minder dan 15 meter aan weerszijden van een bord dat een autobus-, trolleybus- of tramhalte aanwijst	2°,
- voor de inrij van eigendommen, behalve de voertuigen waarvan het inschrijvingsteken leesbaar op die inrij is aangebracht	3°,
- op elke plaats waar het voertuig de toegang tot buiten de rijbaan aangelegde parkeerplaatsen zou verhinderen	5°,
- buiten de bebouwde kommen op de rijbaan van een openbare weg waarop het verkeersbord B9 is aangebracht	8°,
- op de rijbaan wanneer deze verdeeld is in rijstroken, behalve op de plaatsen waar het verkeersbord E9a of E9b is aangebracht	9°,

- op de rijbaan langs de gele onderbroken streep, bedoeld in artikel 75.1.2.° van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg	10°,
- op rijbanen met tweerichtingsverkeer tegenover een ander stilstaand of geparkeerd voertuig, wanneer twee andere voertuigen daardoor elkaar moeilijk zouden kunnen kruisen	11°,
- op de middelste rijbaan van een openbare weg met drie rijbanen	12°,
- buiten de bebouwde kommen, langs de linkerkant van een rijbaan van een openbare weg met twee rijbanen of op de middenberm die deze rijbanen scheidt.	13°
Het is verboden onjuiste aanduidingen op de schijf te laten verschijnen. De aanduidingen van de schijf mogen niet gewijzigd worden voordat het voertuig de parkeerplaats verlaten heeft.	27.1.3
Het is verboden op de openbare weg motorvoertuigen die niet meer kunnen rijden en aanhangwagens langer dan vierentwintig uur na elkaar te parkeren.	27.5.1
Binnen de bebouwde kommen is het verboden op de openbare weg auto's, slepen en aanhangwagens met een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton langer dan acht uur na elkaar te parkeren, behalve op de plaatsen waar het verkeersbord E9a, E9c of E9d is aangebracht.	27.5.2
Het is verboden op de openbare weg reclamevoertuigen langer dan drie uur na elkaar te parkeren.	27.5.3
Het niet hebben aangebracht van de speciale kaart bedoeld in artikel 27.4.3 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg of het door artikel 27.4.1 van hetzelfde besluit hiermee gelijkgesteld document op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het op een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap geparkeerde voertuig.	27bis
Verkeersborden E1, E3, E5, E7 en van type E9 betreffende het stilstaan en het parkeren niet in acht nemen.	70.2.1
Het verkeersbord E11 niet in acht nemen.	70.3
Het stilstaan of parkeren is verboden op markeringen van verkeersgeleiders en verdrijvingsvlakken.	77.4
Het stilstaan of parkeren is verboden op witte markeringen bedoeld in artikel 77.5 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg die de plaatsen afbakenen waar de voertuigen moeten staan.	77.5
Het stilstaan of parkeren is verboden op de dambordmarkering die bestaat uit witte vierkanten die op de grond zijn aangebracht.	77.8
Het niet in acht nemen van het verkeersbord C3 wanneer deze inbreuken vastgesteld worden door automatisch werkende toestellen.	68.3
Het niet in acht nemen van het verkeersbord F 103 wanneer deze inbreuken vastgesteld worden door automatisch werkende toestellen.	68.3
Overtredingen tweede categorie: € 116 (Indien het in het KB van 9 maart 2014 bedrag wijzigt, zal het bedrag van de administratieve geldboete eveneens wijzigen)	
Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op autowegen, behalve op de parkeerstroken, aangewezen door het verkeersbord E9a.	22.2 en 21.4, 4°
Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op elke plaats waar het duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou kunnen hinderen, inzonderheid:	24, lid 1,

- op de trottoirs en, binnen de bebouwde kommen, op de verhoogde bermen, behoudens plaatselijke reglementering	1°
- op de fietspaden en op minder dan 3 meter van de plaats waar de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de rijbaan te rijden of de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden	2°
- op de oversteekplaatsen voor voetgangers, op de oversteekplaatsen voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen en op de rijbaan op minder dan 3 meter voor deze oversteekplaatsen	4°
- op de rijbaan in de onderbruggingen, in de tunnels en behoudens plaatselijke reglementering onder de bruggen	5°
- op de rijbaan nabij de top van een helling en in een bocht wanneer de zichtbaarheid onvoldoende is	6°
Het is verboden een voertuig te parkeren:	25.1,
- op de plaatsen waar de voetgangers en de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen op de rijbaan moeten komen om omheen een hindernis te gaan of te rijden	4°
- op de plaatsen waar de doorgang van spoorvoertuigen zou belemmerd worden	6°
- wanneer de vrije doorgang op de rijbaan minder dan 3 meter breed zou worden	7°
Het is verboden een voertuig te parkeren op de parkeerplaatsen gesignaleerd zoals voorzien in artikel 70.2.1.3°, c van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg behalve voor de voertuigen gebruikt door personen met een handicap die in het bezit zijn van een speciale kaart zoals bedoeld in artikel 27.4.1 of 27.4.3 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.	25.1, 14°

Artikel 5.2.2

Indien voor het plegen van de in deze afdeling omschreven overtreding, gebruik wordt gemaakt van een voertuig, is de bestuurder van het voertuig aansprakelijk voor de overtreding. Als de bestuurder van het voertuig niet gekend is, is de eigenaar van het voertuig op het ogenblik van de overtreding aansprakelijk, tenzij de eigenaar binnen een termijn van vijftien dagen vanaf de kennisgeving van de inbreuk, de volledige identiteit van de bestuurder op het ogenblik van de overtreding aan de sanctionerend ambtenaar meedeelt.

Hoofdstuk 3: Blauwe zone

Artikel 5.3.1.

Inbreuken op volgende bepalingen uit het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, worden met een administratieve geldboete gesanctioneerd:

- Artikel 27.1: zone met beperkte parkeertijd
- Artikel 27.2: openbare weg met blauwe zone reglementering
- Artikel 27.3: betalend parkeren
- Artikel 27 ter: parkeerplaatsen voorbehouden voor bewoners
- Artikel 5 met artikel 70.2.1.3°: de verkeersborden E9 a, b, c, d, e en g met vermelding van een maximumduur

Hoofdstuk 4: Woonwagens

Artikel 5.4.1

Het is verboden om op de openbare weg langer dan 24 uren te overnachten of te verblijven in verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning worden gebruikt of kunnen worden gebruikt, zoals woonwagens, kampeerwagens, voertuigen, afgedankte voertuigen, tenten, ...behalve op erkende kampeerterreinen of andere vergunde locaties.

Artikel 5.4.2

Deze verbodsbepaling geldt niet:

- Voor zij die een door het gemeentebestuur voorziene standplaats hebben op openbare kermissen
- Voor zij die hun standplaats hebben in geval van vergunde openbare werken
- Voor rondtrekkenden op terreinen daartoe voorzien door het gemeentebestuur voor maximaal 14 dagen. Deze termijn kan uitzonderlijk verlengd worden. Het terrein moet verlaten worden en men mag er geen standplaats meer innemen voor een nieuwe termijn van 30 dagen verstreken is;
- Bij een beperkte vergunning kregen omwille van bijzondere omstandigheden van de burgemeester rekening houdend met de openbare orde, veiligheid en gezondheid.

Artikel 5.4.3

Eenieder die een standplaats inneemt of een gedeelte van het openbaar domein inneemt zoals bedoeld in artikel 4.2 is verplicht ervoor te zorgen dat deze standplaats net gehouden wordt. Het opzettelijk hieraan in gebreke blijven kan op beslissing van de burgemeester het verlies van het recht om deze standplaats in te nemen, tot gevolg hebben.

Artikel 5.4.4

Het is aan de rondtrekkenden verboden om op woonwagenterreinen stallen, hokken, afdaken of afrasteringen van welke aard ook, op te richten.

Artikel 5.4.5

Op het terrein door het college van burgemeester en schepenen ingericht voor rondtrekkenden, zijn enkel rijkklare woonwagens en voertuigen toegelaten.

Artikel 5.4.6

Diegene die schade berokkent aan het terrein, is verplicht die zo snel mogelijk te herstellen of zal de kosten van de herstelling moeten dragen.

Artikel 5.4.7

Zij die aanleiding geven tot het verstoren van de openbare orde kunnen op bevel van de burgemeester verplicht worden om het terrein te verlaten.

Hoofdstuk 5: Nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

Afdeling 1: Definities

Artikel 5.5.1

Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder:

Uitbater: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de handelszaak (maar niet noodzakelijk van het handelspand) en voor wiens rekening en verantwoordelijkheid de zaak wordt uitgebaat.

Vestigingseenheid: een plaats die men geografisch gezien kan identificeren door een adres en die voor de consument toegankelijk is waar activiteiten waarop de Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening van toepassing is, uitgeoefend worden

Nachtwinkel: een vestigingseenheid die

- ingeschreven is in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) uitsluitend onder de rubriek “verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen”
- geen andere handelsactiviteit uitoefent dan die hierboven bedoeld
- een minimale netto-verkoopoppervlakte heeft van 150 m²
- en op een duidelijke en permanente manier de vermelding ‘Nachtwinkel’ , ‘Avondwinkel’ of aan gelijksoortig opschrift draagt.

Privaat bureau voor telecommunicatie: voor het publiek toegankelijke ruimte of inrichting voor de tijdelijke beschikbaarstelling van eindapparatuur waarmee tegen betaling een elektronisch communicatienetwerk of een elektronische dienst ter plaatse kan worden gebruikt zonder contractuele betrekking met de leverancier van het netwerk of de dienst vestigingsvergunning

Uitbatingsvergunning: vergunning voor het uitbaten van een nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie verleend door de burgemeester nadat voldaan is aan een aantal uitbatingsvoorwaarden.

Afdeling 2: Voorwaarden

Artikel 5.5.2.1

Deze afdeling is van toepassing op alle nieuw te openen en bestaande vestigingseenheden op het grondgebied van de gemeente die, rekening houdend met de begripsomschrijvingen van bovenvermeld artikel van deze afdeling, worden beschouwd als een nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie.

Artikel 5.5.2.2

In afwijking van artikel 6,d) van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, wordt de toegang van de consument beperkt tot :

- private bureaus voor telecommunicatie verboden: vóór 7 uur en na 22 uur
- nachtwinkels verboden voor 18 uur en na 3 uur

de burgemeester heeft de mogelijkheid om andere openingsuren vast te stellen.

Afdeling 3: Vestigingsvergunning

Artikel 5.5.3.1

De vestiging van een nachtwinkel of van een privaat bureau voor telecommunicatie is onderworpen aan een voorafgaande vergunning verleend door het college van burgemeester en schepenen zoals omschreven in artikel 18§1 van de Wet van 10 november 2006.

Voor het verkrijgen van een vestigingsvergunning dient de uitbater een schriftelijke aanvraag in bij het college van burgemeester en schepenen aan de hand van het aanvraagformulier “aanvraag vestigingsvergunning voor een nachtwinkel of een privaat bureau voor telecommunicatie”.

Artikel 5.5.3.2

Het college van burgemeester en schepenen kan de vergunning voor de vestiging van een nachtwinkel of van een privaat bureau voor telecommunicatie weigeren op grond van de ruimtelijke ligging.

Er wordt geen vergunning voor de vestiging van een nieuwe nachtwinkel verleend indien de vestigingseenheid zich in een van de volgende gevallen bevindt:

- indien binnen een straal van 1000 meter, gemeten vanaf de toegangsdeur, een andere nachtwinkel gevestigd is
- in handelscomplexen of winkelcentra
- in of naast een meergezinswoning
- in de zones waar handelsactiviteiten niet toegestaan zijn
- indien in de onmiddellijke omgeving van de handelszaak geen openbare parkeergelegenheid is en/of als men zelf niet in voldoende parkeergelegenheid kan voorzien

Er wordt geen vergunning voor de vestiging van een privaat bureau voor telecommunicatie verleend indien de vestigingseenheid zich in een van de volgende gevallen bevindt:

- indien binnen een straal van 1000 meter, gemeten vanaf de toegangsdeur, een ander privaat bureau voor telecommunicatie gevestigd is
- in handelscomplexen of winkelcentra
- in of naast een meergezinswoning
- in de zones waar handelsactiviteiten niet toegestaan zijn
- indien in de onmiddellijke omgeving van de handelszaak geen openbare parkeergelegenheid is en/of als men zelf niet in voldoende parkeergelegenheid kan voorzien

Naast de bovenstaande opsomming geldt voor het hele grondgebied dat het aantal vestigingen van nachtwinkels en/of private bureaus voor telecommunicatie de sociale en ruimtelijke draagkracht van het gebied niet mag overschrijden.

Hiervoor baseert het college van burgemeester en schepenen zich op een advies van:

- de politiediensten met betrekking tot de mogelijke verstoring van de openbare orde, veiligheid en rust door deze handelszaak en tot eventuele aanbevelingen om deze verstoring te voorkomen
- de dienst omgeving (milieu, mobiliteit en ruimtelijke ordening) m.b.t. de ruimtelijke ligging en de ruimtelijke afweging met inbegrip van het veilig en vlot verkeer op de openbare wegen en het voorzien

van voldoende parkeergelegenheid

Artikel 5.5.3.3

Een vestigingsvergunning vervalt van rechtswege:

- op het moment dat de nachtwinkel voor een periode van langer dan 1 jaar onafgebroken niet wordt uitgebaat
- als de handelsruimte een functiewijziging ondergaat en/of wanneer de bedrijfsactiviteit die er wordt uitgevoerd geen nachtwinkel meer is
- de uitbatingsvergunning van het pand waarvoor een vestigingsvergunning werd aangevraagd wordt geweigerd en/of geschorst en/of ingetrokken en/of de instelling wordt gesloten
- als er 1 jaar na het aangetekend verzenden van de vestigingsvergunning geen uitbatingsvergunning is aangevraagd

Afdeling 4: Uitbatingsvergunning

Artikel 5.5.4.1

Voor elke uitbating van een nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie zoals bedoeld in artikel 5.5.1 van deze afdeling, moet de uitbater schriftelijk een uitbatingsvergunning aanvragen bij de burgemeester.

Artikel 5.5.4.2

Voor de nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie die worden opgericht na de inwerkingtreding van deze afdeling, moet de uitbater in alle gevallen een vestigingsvergunning kunnen voorleggen, voorafgaand aan de indiening van de aanvraag tot uitbatingsvergunning.

Artikel 5.5.4.3

Voor de nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie die bestaan op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit reglement, moet de uitbater uiterlijk binnen een periode van 6 maanden na de inwerkingtreding van deze afdeling een uitbatingsvergunning aanvragen. De aanvraag geldt als tijdelijke uitbatingsvergunning tot de definitieve vergunning wordt verleend of geweigerd.

Afdeling 5: Onderzoek

Artikel 5.5.5

De uitbatingsvergunning wordt verleend door de burgemeester en kan enkel worden verleend na een administratief onderzoek dat volgende componenten bevat:

- een brandveiligheidsonderzoek: een onderzoek of de vestigingseenheid waar de handelsactiviteit wordt uitgeoefend, voldoet aan de minimumnormen inzake brandpreventie
- een financieel onderzoek: een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde gemeentefacturen en aanslagbiljetten, van welke aard ook, die betrekking hebben op de vestigingseenheid en de uitbater
- een stedenbouwkundig onderzoek :een onderzoek naar de stedenbouwkundige conformiteit van de vestigingseenheid waarbij wordt onderzocht of de vestigingseenheid beschikt over de benodigde stedenbouwkundige vergunningen / omgevingsvergunningen en in overeenstemming is met de geldende stedenbouwkundige voorschriften
- een moraliteitsonderzoek
- een onderzoek naar de naleving van de hygiënevereisten
- een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten: een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten als ondernemer (inclusief beroepskaart) of enige andere vergunning die wettelijk voorgeschreven is.

Deze onderzoeken worden gecoördineerd door de dienst lokale economie of een daartoe aangewezen gemeentelijke dienst die een eindverslag opstelt en voorlegt aan de burgemeester.

Afdeling 6: Termijn

Artikel 5.5.6.

De uitbatingsvergunning wordt verleend voor een termijn van 5 jaar.

Uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van voormelde termijn moet de uitbater schriftelijk een aanvraag indienen bij de burgemeester tot hernieuwing van de uitbatingsvergunning.

De uitbater die nalaat binnen de voormelde termijn een hernieuwing van de uitbatingsvergunning aan te vragen, verliest zijn uitbatingsvergunning op de vervaldag van de duurtijd.

De aanvraag tot hernieuwing van de uitbatingsvergunning geldt als voorlopige vergunning tot de definitieve inwilliging of weigering wordt verleend.

De burgemeester kan de duurtijd van de vergunning beperken. In voorkomend geval moet de duurtijd minstens 1 jaar bedragen.

Afdeling 7: Verval van rechtswege

Artikel 5.5.7

De vergunning vervalt van rechtswege, op het ogenblik dat de uitbating van de inrichting voor een periode van langer dan zes maanden feitelijk onderbroken is en in volgende gevallen:

- wijziging van de uitbater
- faillissement
- veroordeling tot gerechtelijke verzegeling
- ontbinding van de rechtspersoon
- schrapping van de uitbater of van de betrokken vestiging uit de kruispuntbank van ondernemingen
- als de handelsruimte een functiewijziging ondergaat en/of wanneer de bedrijfsactiviteit die er wordt uitgevoerd geen nachtwinkel meer is.

Afdeling 8: Beslissing

Artikel 5.5.8.1

De burgemeester kan beslissen in de uitbatingsvergunning bijzondere voorwaarden op te nemen afhankelijk van specifieke omstandigheden, bv. de ligging van de inrichting.

Artikel 5.5.8.2

De uitbatingsvergunning is geldig, te rekenen vanaf de datum van ondertekening door de burgemeester.

Artikel 5.5.8.3

De uitbatingsvergunning wordt afgeleverd aan een uitbater voor een welbepaalde vestigingseenheid van nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie en kan niet worden overgedragen aan een andere uitbater of worden overgedragen naar een andere vestigingseenheid.

Artikel 5.5.8.4

De uitbater is verplicht alle wijzigingen in de inrichting die een verandering uitmaken ten opzichte van de veiligheid, onmiddellijk te melden aan de burgemeester.

De uitbater dient op duidelijke en zichtbare wijze aan de toegangsdeur tot de vestigingseenheid de openingsuren en wettelijke sluitingsdag kenbaar te maken.

Artikel 5.5.8.5

De uitbatingsvergunning moet altijd op eerste vordering van een bevoegde controlerende ambtenaar ter inzage worden voorgelegd.

De uitbater is verplicht de controlediensten op eenvoudig verzoek toelating te verlenen tot de nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie tijdens de openingsuren en zolang er publiek aanwezig is.

Afdeling 9: Administratieve maatregelen

Artikel 5.5.9.1

De burgemeester kan de sluiting bevelen van de nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie die worden uitgebaat in overtreding op onderhavig hoofdstuk door de tijdelijke of definitieve uitbatingsvergunning.

Artikel 5.5.9.2

Het college van burgemeester en schepenen kan de vestingsvergunning bij een overtreding tegen de bepalingen van dit hoofdstuk schorsen of intrekken waardoor de inrichting tijdelijk of definitief administratief sluit.

Hoofdstuk 6: Horeca-exploitatie

Afdeling 1: Definities

Artikel 5.6.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

Uitbater: de natuurlijke persoon of personen, de feitelijke vereniging, of de rechtspersoon, ongeacht hun eventuele hoedanigheid van handelaar, voor wiens rekening en risico de horecazaak wordt uitgebaat of door wie de horecazaak wordt verhuurd.

Drankvergunning: de vergunning die aan de uitbater het recht verleent om gegiste en/of sterke drank te schenken, zoals bedoeld in de samengeordende wet van 3 april 1953 inzake de slijterijen van gegiste dranken, het Koninklijk besluit van 4 april 1953 tot regeling van de uitvoering van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, samengeordend op 3 april 1953 en de wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank.

Uitbatingsvergunning: een vergunning die aan de uitbater het recht verleent op het aangeduide adres een horecazaak uit te baten of te verhuren.

Horecazaken: drankgelegenheden of restaurants in lokalen of ruimten, in privé- of openbare gebouwen, ingericht om te worden gebruikt als ruimte waarin gewoonlijk dranken en/of maaltijden van welke aard ook (kunnen) worden verstrekt voor gebruik ter plaatse, en die al dan niet tegen betaling voor het publiek toegankelijk zijn, ook indien de toegang tot bepaalde categorieën van personen is beperkt.

Occasionele horecazaken: de vooraf als dusdanig aangegeven activiteiten die, naar aanleiding van om het even welke gebeurtenis van voorbijgaande aard, ten hoogste 10 kalenderdagen per jaar worden gehouden. Drankgelegenheden gehouden op tentoonstellingen en op jaarbeurzen, worden geacht occasionele horecazaken te zijn voor de gehele duur van de tentoonstelling of jaarbeurs, ongeacht de hoedanigheid van de uitbater. Deze vallen niet onder de regeling van de maximale uitbatingsduur van 10 kalenderdagen.

Reizende horecazaken: drankgelegenheden gehouden in boten, schepen, spoorwagens of andere voertuigen, ook in kramen, tenten of andere inrichtingen, die van de ene naar de andere plaats worden overgebracht.

Brandveiligheidsonderzoek: dit is een onderzoek naar de brandveiligheid dat door de brandweer gebeurt, ongeacht de oppervlakte van het gebouw.

Stedenbouwkundig onderzoek: omvat een screening van de stedenbouwkundige vergunningen, de omgevingsvergunningen en de stedenbouwkundige meldingen betrekking hebbend op het onroerend goed (of van de vergund geachte toestand van het goed, bij ontstentenis van vergunningen) waarbij de focus ligt op de functie van het goed. Een positieve uitkomst van dit onderzoek heeft echter geen regulariserende waarde en kan dan ook niet aangewend worden om mogelijke stedenbouwkundige overtredingen te rechtvaardigen.

Onderzoek naar de milieuwetgeving: omvat een screening van de milieuvergunningen en de vergunningen voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten, of meldingen betrekking hebbend op het onroerend goed. Een positieve uitkomst van dit onderzoek heeft echter geen regulariserende waarde en kan dan ook niet aangewend worden om mogelijke milieuovertredingen te rechtvaardigen.

Onderzoek naar de vestigingsformaliteiten: dit onderzoek omvat een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten als ondernemer (zoals de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, beroepskaart, nodige kennis van het bedrijfsbeheer, nodige beroepskennis, enz.) en/of enige andere vergunningen of attesten die wettelijk voorgeschreven zijn.

Hygiëneonderzoek: het onderzoek naar de hygiëne van de horecazaak overeenkomstig de samengeordende wet van 3 april 1953 inzake de slijterijen van gegiste dranken, het Koninklijk Besluit van 4 april 1953 tot regeling van de uitvoering van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, samengeordend op 3 april 1953, en de wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van de sterke drank.

Moraliteitsonderzoek: dit onderzoek zal gebeuren door de lokale politie en bestaat uit:

- een onderzoek inzake de zedelijkheid voor het exploiteren van een drankgelegenheid zoals bepaald in de samengeordende wet van 3 april 1953 inzake de slijterijen van gegiste dranken; het Koninklijk besluit van 4 april 1953 tot regeling van de uitvoering van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken,

samengeordend op 3 april 1953, en in de wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank.

- een onderzoek naar de gerechtelijke en politionele antecedenten: gebaseerd op feiten of gebaseerd op een proces-verbaal, of er ernstige aanwijzingen voorhanden zijn dat in de huidige of vroegere private doch voor het publiek toegankelijke plaatsen, herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden of plaatsgevonden hebben.

Het moraliteitsonderzoek wordt, al naar gelang het geval, uitgevoerd op de private doch voor het publiek toegankelijke plaats, op de uitbater, op de organen en/of vertegenwoordigers, alsook op de aangestelde(n) van de uitbater.

Financieel onderzoek:

- een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde gemeentelijke facturen, van welke aard dan ook
- een onderzoek gebaseerd op feiten of gebaseerd op een proces-verbaal, of er ernstige aanwijzingen zijn van fraude
- een onderzoek naar de herkomst van gelden waarmee investeringen worden gedaan in de horecazaak, en/of waarmee de aankoop gefinancierd wordt

Het financieel onderzoek wordt uitgevoerd op de uitbater. Indien de uitbater een rechtspersoon is, wordt het financieel onderzoek uitgevoerd op de organen van de uitbater en/of de vertegenwoordigers. Voor het financieel onderzoek wordt het advies ingewonnen van de financiële dienst van de gemeente, de lokale politie, de federale gerechtelijke politie, het parket en FOD Financiën.

Afdeling 2: Vergunningsplicht

Artikel 5.6.2.1

De uitbater van een horecazaak moet, onverminderd andere regelgeving, minstens in het bezit zijn van:

- een drankvergunning, indien er in de horecazaak gegiste en/of sterke dranken worden verkocht
- een uitbatingsvergunning.

Artikel 5.6.2.2

Buiten vermeld in andere regelgeving moeten volgende horecazaken niet in het bezit zijn van een uitbatingsvergunning:

- occasionele horecazaken
- reizende horecazaken
- horecazaken die door de gemeente of het autonoom gemeentebedrijf ter beschikking worden gesteld aan en/of die worden uitgebaat door gemeentelijk erkende cultuur-, jeugd- en sportverenigingen
- horecazaken die door de gemeente of het autonoom gemeentebedrijf ter beschikking worden gesteld aan VZW's en feitelijke verenigingen onder welke juridische vorm dan ook (concessie, huur, erfpacht enz.).
- horecazaken die de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit reglement reeds waren geopend en zolang er geen sprake is van de gevallen bepaald in artikel 5.6.6.2.

Afdeling 3: Vergunning

Artikel 5.6.3

§1 Een uitbater moet voor het openen, het openhouden of het heropenen van een horecazaak in het bezit zijn van de vergunning(en) zoals bepaald in artikel 5.6.2.1, afgeleverd door de burgemeester.

§2 De vergunningen zijn geldig zolang aan alle voorwaarden van onderhavig reglement is voldaan.

§3 De vergunningen worden afgeleverd aan een uitbater voor een welbepaalde vestigingseenheid. De vergunningen kunnen niet worden overgedragen aan een andere uitbater of naar een andere vestigingseenheid.

§4 De vergunningen kunnen eventueel worden beperkt in tijd.

§5 De vergunningen moeten ter plaatse aanwezig zijn en altijd op eerste vordering van een bevoegde controlerende ambtenaar ter inzage worden voorgelegd en afgegeven.

§6 De uitbater is verplicht alle wijzigingen in de horecazaak die een verandering uitmaken ten opzichte van de veiligheid en alle wijzigingen van gegevens opgegeven in de aanvraag onmiddellijk schriftelijk te melden aan de burgemeester.

Afdeling 4: Vergunningsaanvraag

Artikel 5.6.4.1

Voor het verkrijgen van de vergunningen dient de uitbater, aangetekend of tegen ontvangstbewijs, een schriftelijke aanvraag in bij de burgemeester.

Artikel 5.6.4.2

De vergunningsaanvraag verloopt in twee stappen.

Bij de aanvraag tot het verkrijgen van een uitbatingsvergunning en eventuele drankvergunning dient te worden gevoegd:

- het aanvraagformulier zoals dit ter beschikking wordt gesteld op de website van de gemeente
- een kopie van de identiteitskaart van de uitbater
- een kopie van de identiteitskaart van de aangestelde(n) van de uitbater
- het telefoonnummer en e-mailadres waarop de uitbater te bereiken is
- de vermelding van het soort horecazaak, waarbij het doel en de functie van de horecazaak wordt uiteengezet
- een plan van de horeca-inrichting met aanduiding van de oppervlakte
- het juiste adres, telefoonnummer en e-mailadres van de horecazaak
- een kopie van het uittreksel inschrijving KBO met een ondernemingsnummer uitgereikt door een ondernemingsloket
- een kopie van de (ontwerp)huurovereenkomst of kopie van de aankoopakte
- in voorkomend geval, een kopie van de gecoördineerde statuten van de vennootschap
- een uittreksel uit het strafregister van de uitbater, van de organen en/of vertegenwoordigers van de uitbater, alsook van de aangestelde(n) van de uitbater (voor het moraliteitsonderzoek) dat niet ouder is dan 3 maanden
- in voorkomend geval een uittreksel uit het strafregister van het land van de woonplaats of een hieraan gelijkwaardig document desgevallend behoorlijk vertaald door een beëdigd vertaler (voor het moraliteitsonderzoek)

Artikel 5.6.4.3

Op basis van deze stukken vraagt de burgemeester een advies aan de politie.

De politie adviseert aan de burgemeester om:

- ofwel de uitbatingsvergunning met eventuele bijhorende drankvergunning af te leveren, met uitzondering van de beoordeling betreffende het brandveiligheidsonderzoek, het stedenbouwkundig onderzoek, het onderzoek naar de milieuwetgeving, het hygiëneonderzoek en het onderzoek naar de vestigingsmodaliteiten
- ofwel een verder moraliteitsonderzoek en financieel onderzoek te laten uitvoeren.

De exploitatie- en de drankvergunning worden gelijktijdig afgeleverd of geweigerd.

Artikel 5.6.4.4

Indien in het kader van het administratief onderzoek bijkomende inlichtingen nodig zijn, dient de aanvrager op eenvoudig verzoek van de gemeente, brandweer of politie bijkomende bewijsstukken en attesten bij te brengen die het mogelijk moeten maken om in het kader van de omschreven onderzoeken een correcte beoordeling te doen van de aanvraag.

Artikel 5.6.4.5

Het aanvraagdossier is slechts ontvankelijk wanneer alle hiervoor vermelde documenten bij de aanvraag gevoegd zijn. Zo nodig worden ontbrekende stukken opgevraagd. Van zodra het dossier volledig en ontvankelijk is, beschikt de burgemeester over een termijn van zestig dagen om de vergunning(en) af te leveren, dan wel deze te weigeren.

Afdeling 5: Drankvergunning en uitbatingsvergunning

Artikel 5.6.5.1

De drankvergunning kan enkel worden toegekend na het voorafgaand onderzoek zoals bepaald in de samengeordende wet van 3 april 1953 inzake de slijterijen van gegiste dranken, het Koninklijk besluit van 4 april 1953 tot regeling van de uitvoering van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, samengeordend op 3 april 1953, en in de wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het

verstrekken van sterke drank.

Artikel 5.6.5.2

Onverminderd de hogere regelgeving en andere gemeentelijke politieverordeningen die ook hier van toepassing zijn, kan de uitbatingsvergunning enkel worden toegekend na een voorafgaand administratief onderzoek betreffende volgende onderdelen:

- een brandveiligheidsonderzoek
- een hygiëneonderzoek
- een stedenbouwkundig onderzoek
- een onderzoek naar de milieuwetgeving
- een onderzoek naar de vestigingsmodaliteiten
- een moraliteitsonderzoek
- een financieel onderzoek

De vereiste van de positieve beoordeling van dit artikel geldt gedurende de ganse duur van de uitbating.

Afdeling 6: Beslissing

Artikel 5.6.6.1

De burgemeester weigert de drankvergunning in de gevallen voorzien in de samengeordende wet van 3 april 1953 inzake de slijterijen van gegiste dranken, het Koninklijk besluit van 4 april 1953 tot regeling van de uitvoering van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, samengeordend op 3 april 1953, en in de wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank.

Artikel 5.6.6.2

De burgemeester kan de uitbatingsvergunning, al dan niet onder voorwaarden, verlenen of weigeren.

De vergunning kan worden geweigerd indien:

- de openbare orde (openbare rust, veiligheid, gezondheid, netheid of overlast) gevaar loopt
- minstens één van de onderzoeken die voorafgaan aan het verlenen van de vergunning negatief werd geadviseerd.

In de uitbatingsvergunning kunnen bijzondere voorwaarden worden opgenomen afhankelijk van de specifieke omstandigheden, zoals de aard of de ligging van de horecazaak zoals de verplichte installatie van één of meerdere bewakingscamera's, de inzet van bewakingsagenten, het instellen van een toegangscontrole op basis van een lidkaart, het voorafgaand melden van een evenement, ...

Afdeling 7: Verval van rechtswege van de vergunningen

Artikel 5.6.7.1

De drankvergunning vervalt van rechtswege indien de uitbater of zijn aangestelde(n) definitief veroordeeld is tot één van de misdrijven voorzien in de samengeordende wet van 3 april 1953 inzake de slijterijen van gegiste dranken, het Koninklijk besluit van 4 april 1953 tot regeling van de uitvoering van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, samengeordend op 3 april 1953, en in de wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank.

Artikel 5.6.7.2

De uitbatingsvergunning vervalt van rechtswege bij:

- het moment dat de uitbating van de inrichting voor een periode van langer dan één jaar feitelijk is onderbroken
- faillissement
- veroordeling tot gerechtelijke verzegeling
- van ontbinding van de rechtspersoon
- wijziging van de uitbater
- wijziging van de organen van de rechtspersoon
- schrapping van de uitbater of van de betrokken vestiging uit de kruispuntbank voor ondernemingen
- het niet naleven van de voorschriften vervat in de uitbatingsvergunning

Afdeling 8: Uitbatingsregister

Artikel 5.6.8.

Bij elke controle door een bevoegde ambtenaar dient altijd op eerste vordering het exploitatieregister ter inzage te worden voorgelegd, bevattende onder meer de volgende documenten:

De uitbatingsvergunning;

- kopie van de identiteitskaart van de zaakvoerder(s)
- kopie van de identiteitskaart van de uitbater
- uittreksel uit het strafregister van de zaakvoerder(s), de aangestelde(n) en de tewerkgestelde personen dat bij de indiensttreding niet ouder dan 1 maand mag zijn
- in voorkomend geval, kopie van de gecoördineerde statuten
- kopie van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen
- kopie van de huurovereenkomst (indien van toepassing) of de aankoopakte
- plan van de horeca-inrichting met aanduiding van de oppervlakte.

Afdeling 9: Administratieve maatregelen

Artikel 5.6.9

De burgemeester kan op basis van de artikel 133 tot en met artikel 135 van de Nieuwe gemeentewet onder meer de horecazaak tijdelijk of definitief sluiten en de uitbatingsvergunning schorsen of intrekken.

Titel 6: Maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publieke toegankelijke inrichtingen - goedkeuring

Hoofdstuk 1: Administratieve bepalingen

Artikel 6.1.1 - Definities

Voor de toepassing van dit reglement gelden de begrippen, vermeld in bijlage 1 bij het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994, aangevuld met volgende definities:

- Publiek toegankelijke inrichting (PTI):
Publiek toegankelijk gedeelte met aanhorigheden.
- Exploitant:
Natuurlijke persoon of rechtspersoon die, al dan niet tijdelijk, een inrichting of installatie exploiteert, haar, al dan niet tijdelijk, in bezit heeft of er, al dan niet tijdelijk, economische zeggenschap over heeft.
- Aanhorigheden:
Alle ruimten die in functie staan van het publiek toegankelijke gedeelte, hiertoe behoren o.a. kitchenettes en keukens, bergingen, ... Het privéwoongedeelte van de exploitant maakt eveneens deel uit van de aanhorigheden, tenzij brandwerend gecompartmenteerd met wanden EI60, en deuren EI130.
- Bestaande inrichting
- Een inrichting die reeds voor de invoering van het reglement in exploitatie was en intussen niets is gewijzigd.
- Nieuwe inrichting:
- Een inrichting die nieuw opgericht wordt of waarvan de hoofdfunctie wijzigt of waarvan de exploitant wijzigt of waarvan de organen van de rechtspersoon wijzigen.
- Verbouwen: structurele wijzigingen.
- Uitbreiden: een publiek toegankelijke inrichting in oppervlakte en/of volume vergroten.
- Herinrichten: een bestaande publiek toegankelijke inrichting wijzigen zonder aanpassingen aan de structuur.
- Indeling categorieën. De publiek toegankelijke inrichtingen zijn ingedeeld in 3 categorieën, volgens het aantal toegelaten personen:
 - o Categorie 1: maximum 9 personen toegelaten;
 - o Categorie 2: minimum 10 en maximum 49 personen toegelaten;
 - o Categorie 3: 50 personen of meer toegelaten.

De exploitant stelt op eigen verantwoordelijkheid het aantal toegelaten personen vast, binnen de aangegeven verhoudingen in artikel 6.2.2.

Artikel 6.1.2 - toepassingsgebied

§1. De bepalingen van deze titel van dit reglement zijn van toepassing op alle publiek toegankelijke inrichtingen.

§2. Dit reglement is niet van toepassing op:

- Gebouwen waar een specifieke reglementering voor de brandveiligheid van toepassing is
- Kantoren
- Scholen
- Parkeergebouwen
- Gebouwen voor uitoefening van erediensten
- Lokalen of gebouwen die niet werden ontworpen als publiek toegankelijke inrichting en die maximum 2x keer per jaar voor een periode van maximum 5 dagen worden opengesteld voor publiek
- Installaties in open lucht en uitbatingen in tijdelijke constructies.

Artikel 6.1.3 - brandveiligheidsattest

§1. Op basis van het brandweerverslag wordt voor de categorie 2 en 3 een brandveiligheidsattest afgeleverd door de burgemeester.

Categorie 1 inrichtingen dienen te voldoen aan de voorwaarden opgenomen in dit reglement maar moeten niet beschikken over een attest.

Nieuwe categorie 1 inrichtingen welke niet voldoen aan de voorwaarden opgenomen in dit reglement mogen niet openen.

§2. Ongeacht onderstaande bepalingen dient elke bestaande publiek toegankelijke inrichting van categorie 2 en 3 te beschikken over een brandveiligheidsattest binnen een periode van 10 jaar na de inwerkingtreding van dit reglement.

§3. De exploitant van een “nieuwe” publiek toegankelijke inrichting is verplicht:

- Ten minste 60 dagen voor de opening van de inrichting de openingsdatum van de inrichting aan de burgemeester mede te delen;
- Een controle van de brandveiligheid ten minste 60 dagen voor de opening van de inrichting aan te vragen.
- Zich ervan te vergewissen dat aan alle maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand, opgenomen in dit reglement, is voldaan vooraleer de inrichting te openen.

§4. Het brandveiligheidsattest wordt aangevraagd door de exploitant aan de burgemeester in volgende gevallen:

- Nieuwe publiek toegankelijke inrichtingen;
- Bestaande publiek toegankelijke inrichtingen die verbouwd, heringericht of uitgebreid worden;
- Bestaande publiek toegankelijke inrichtingen met een nieuwe exploitant;
- Vóór het beëindigen van de geldigheidsduur van het brandveiligheidsattest;
- Bij wijzigingen die de brandveiligheid en de evacuatiemogelijkheden kunnen beïnvloeden;
- Bij toename van het aantal toegelaten personen.

§5. Op het einde van de controle wordt een brandweerverslag opgemaakt. Het brandweerverslag bevat:

- Een beschrijving van de bestaande toestand;
- Een opsomming van de vastgestelde inbreuken of tekortkomingen;
- De voorwaarden waaraan de exploitant moeten voldoen om in overeenstemming te zijn met deze reglementering.

§6. Als uit het verslag van de brandweer blijkt dat de inrichting voldoet aan de brandveiligheidsnormen kan de burgemeester een brandveiligheidsattest A uitreiken. Dit attest heeft een geldigheidsduur van 10 jaar, behalve in de gevallen die zijn beschreven in punt §4.

§7. Als uit het verslag van de brandweer blijkt dat de inrichting niet volledig voldoet aan de brandveiligheidsnormen, maar dat de veiligheid van het personeel en de bezoekers niet ernstig in gevaar komt, kan de burgemeester een brandveiligheidsattest B uitreiken. De burgemeester bepaalt de geldigheidsduur van het attest B, met een maximale geldigheidsduur van 5 jaar.

Bij het uitreiken van een B attest heeft de exploitant zes maanden om een stappenplan uit te werken om aan het reglement te voldoen. Dit stappenplan wordt aan de burgemeester bezorgd binnen de vooropgestelde termijn.

Na de uitvoering van de aanpassingswerken of uiterlijk vóór het aflopen van de geldigheidsduur van brandveiligheidsattest B dient de exploitant de brandweer te verwittigen zodat een nieuw onderzoek kan worden uitgevoerd. De brandweer maakt daarvan een verslag op en bezorgt dat aan de burgemeester.

Als uit het verslag blijkt dat:

- De inrichting nu voldoet aan de brandveiligheidsnormen, kan de burgemeester een brandveiligheidsattest A uitreiken. Dit attest heeft een geldigheidsduur van 10 jaar, behalve in de gevallen die in het punt A.3.4 zijn beschreven
- Er reeds aanpassingswerken werden uitgevoerd, maar dat er nog steeds opmerkingen zijn, kan de burgemeester het brandveiligheidsattest B verlengen indien de totale geldigheidsduur van 5 jaar nog niet werd overschreden
- De inrichting nog steeds niet voldoet aan de brandveiligheidsnormen en het attest B de totale geldigheidsduur van 5 jaar heeft bereikt, kan de burgemeester uitzonderlijk het brandveiligheidsattest B verlengen mits verscherpte periodieke controles worden uitgevoerd met bijhorende retributie ten laste van de exploitant.

§8. Als uit het verslag van de brandweer blijkt dat:

- De inrichting niet voldoet aan de brandveiligheidsnormen en hierdoor de veiligheid van personeel en bezoekers in gevaar komt,

Of

- De inrichting gedurende 5 jaar in het bezit van een B attest is zonder daarbij afdoende gevolg te geven aan de bijhorende opmerkingen,
- kan de burgemeester een brandveiligheidsattest C uitreiken. In dit geval kan de uitbating van de inrichting niet starten of verder doorgaan.

§9. Brandweer Zone Rand bepaalt het model van de attesten.

Artikel 6.1.4 – toezicht en controle

§1. De exploitant zal te allen tijde toegang verlenen tot de inrichting aan de bevoegde instanties, alsook aan de personen die hiertoe door de burgemeester werden gemachtigd.

§2. De burgemeester kan een brandweercontrole opleggen of kan een brandveiligheidsattest laten herzien met bijhorende retributie ten laste van de exploitant

Artikel 6.1.5 – Afwijkingen

§1. Afwijkingsaanvraag

Via deze procedure kan enkel een afwijking aangevraagd worden op voorwaarden opgenomen in deze richtlijn. Indien het onmogelijk is te voldoen aan een of meerdere specificaties van dit reglement kan de burgemeester afwijkingen toestaan.

§2. Procedure

De aanvraag tot afwijking wordt door de exploitant schriftelijk aan de burgemeester bezorgd, die ze voor advies kan doorsturen naar de afwijdingscommissie.

Het afwijdingsdossier omvat minstens volgende zaken:

- Duidelijke plannen van de inrichting, op schaal getekend;
- Verklarende nota waarom een afwijking wordt aangevraagd;
- Toelichting van het gelijkwaardig alternatieve voorstel met gelijkwaardig veiligheidsniveau.

§3. Afwijdingscommissie

De afwijdingscommissie verstrekt de burgemeester een advies over de aanvragen om gelijkwaardigheid en afwijking.

De afwijdingscommissie bestaat uit de volgende leden:

- één secretaris
- twee deskundigen brandveiligheid, leden van brandweer Zone Rand;
- een externe deskundige (optioneel)

§4. De afwijdingscommissie komt naar gelang de noodzaak samen, evalueert de gelijkwaardigheid van het voorgesteld veiligheidsconcept en formuleert een advies voor de burgemeester.

De afwijdingscommissie kan indien noodzakelijk het advies inwinnen van externe deskundigen.

§5. Binnen de zes maanden na de aanvraag doet de burgemeester uitspraak op het gemotiveerd advies van de afwijdingscommissie en maakt de beslissing schriftelijk aan de exploitant over.

§6. Uitvoering

De exploitant, die een afwijking verkrijgt, dient binnen de geldigheidsduur van brandveiligheidsattest B de beslissing van de burgemeester uit te voeren.

Hoofdstuk 2: Technische bepalingen

Artikel 6.2.1

§1. Voorliggend reglement bepaalt de minimale bepalingen inzake brandpreventie en -bestrijding, waaraan de opvatting, de bouw en de inrichting van publiek toegankelijke inrichtingen moeten voldoen.

§2. Onverminderd de voorschriften opgenomen in dit reglement, neemt de exploitant de nodige maatregelen om:

- Het ontstaan van een brand te voorkomen
- In geval van brand een veilige en snelle ontruiming van de aanwezige personen te verzekeren
- In geval van brand de hulp van de brandweerdienst onmiddellijk in te roepen
- Ieder begin van brand snel en doeltreffend te bestrijden
- De tussenkomst van de openbare hulpdiensten te vergemakkelijken.

§3. Behalve bij een uitdrukkelijke afwijking, hebben de gebruikte termen in dit reglement de betekenis van de basisnormen, met name het Koninklijk besluit van 7 juli 1994 - bijlage 1 – “Terminologie” [en latere wijzigingen].

§4. Weerstand tegen brand van een bouwelement:

Voor bouwelementen met een dragende en/of scheidende functie wordt de weerstand tegen brand uitgedrukt zoals gedefinieerd in de Europese norm NBN EN 13501 (2 tot 4). Klasseringen die worden bekomen volgens de Belgische norm NBN 713.020, worden als volgt als evenwaardig aanvaard:

NBN EN 13501 (2 tot 4)		NBN 713.020	
Voor	R 30, RE 30, REI 30 en EI 30	Voldoet	Rf ½ u
Voor	R 60, RE 60, REI 60 en EI 60	Voldoet	Rf 1 u
Voor	R 120, RE 120, REI 120 en EI 120	Voldoet	Rf 2 u
Voor	EI 30	Voldoet	Rf ½ u
Voor	EI 60	Voldoet	Rf 1 u

§5. De technische uitrustingen van de inrichting moeten worden ontworpen, geplaatst en onderhouden volgens de regels van goed vakmanschap.

§6. De brandweer en/of burgemeester kunnen bijkomende eisen opleggen in functie van de risico's.

§7. De basisnormen zijn vervat in het Koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen, inclusief latere wijzigingen.

§8. Kitchenette: een lokaal, of een gedeelte daarvan, waarin zich (kook)toestellen bevinden met een totaal gecumuleerd elektrisch vermogen kleiner dan 10 kW, toestellen die zichzelf automatisch uitschakelen en zonder open vlam.

§9. Keuken: een lokaal, of een gedeelte daarvan, waarin zich toestellen bevinden met een totaal gecumuleerd elektrisch vermogen groter of gelijk aan 10 kW of met open vlam.

§10. Totale publiek toegankelijke oppervlakte: oppervlakte van het publiek toegankelijk gedeelte binnen de buitenmuren zonder aftrek van toonbanken, tapkasten en ander meubilair of goederen.

§11. Vaste zitplaatsen: Zitplaatsen, welke in de vloer of de wand van de inrichting worden verankerd. Indien de zitplaatsen niet individueel afgebakend zijn, wordt gerekend met een zitplaatsbreedte van 50 cm per persoon.

§12. Geaccrediteerde keuringsinstantie: keuringsorganisme, erkend door FOD Economie en geaccrediteerd volgens ISO-17020.

§ 13. Erkend organisme: keuringsorganisme, erkend door FOD Economie voor het uitvoeren van controles op elektrische installaties.

§14. Externe Dienst voor Technische Controle:

Keuringsorganisme, die voor erkenning en werking beantwoorden aan Koninklijk besluit van 29 april 1999 en instaan voor technische controles op de werkvloer van o.a. hefwerktuigen zoals liften.

§15. Bevoegd technicus: een persoon of organisatie met de nodige kennis, het nodige materiaal, de nodige erkenning enz. om dergelijke controles uit te voeren (bv. gasdichtheid, verwarming, enz.).

§16. Bevoegd persoon: een persoon die door de exploitant wordt aangeduid om bepaalde taken uit te voeren. Deze persoon beschikt daartoe over de nodige kennis en vaardigheden, alsook de noodzakelijke middelen (d.w.z. materieel en tijd) om deze taken uit te voeren.

§17. Aantrede: de horizontale projectie van de afstand tussen twee opeenvolgende trapneuzen, gemeten op de looplijn.

§18. Optrede: de verticale projectie van de afstand tussen twee opeenvolgende trapneuzen

§19. Versiering: met versiering wordt niet de normale functionele stoffering bedoeld zoals gordijnen en overgordijnen, tafellinnen, vloerbekleding, behangpapier of stoffering rechtstreeks of onrechtstreeks op de wanden of plafonds aangebracht.

Artikel 6.2.2 – Aantal toegelaten personen

De exploitant heeft een vork waartussen hij het aantal toegelaten personen kan bepalen. Deze vork wordt gevormd door het minimum aantal personen en het maximum aantal personen.

§1. Minimum aantal toegelaten personen

Het minimum aantal toegelaten personen (inclusief personeel) wordt vastgesteld aan de hand van onderstaande regels:

- Het aantal vaste zitplaatsen en overige oppervlakte volgens onderstaande regels
- Voor elke vorm van eet- en drankgelegenheid is dit aantal de totale publiek toegankelijke oppervlakte gedeeld door 1 met aftrek van de oppervlakte met vast meubilair
- Voor andere inrichtingen is dit aantal de totale publiek toegankelijke oppervlakte gedeeld door 10
- Voor nieuwe inrichtingen is dit aantal de totale publiek toegankelijke oppervlakte gedeeld door 3.

§2. Het maximum aantal toegelaten personen (inclusief het personeel) wordt vastgesteld aan de hand van de criteria vermeld in punten 1 t.e.m. 4. Het meest ongunstige criterium geldt, dus datgene dat het minst aantal personen vermeldt.

- Op basis van de oppervlakte en/of het aantal zitplaatsen
 - o In winkels: de totale publiek toegankelijke oppervlakte gedeeld door 3
 - o Het aantal vaste zitplaatsen
 - o In alle andere gevallen: de totale publiek toegankelijke oppervlakte vermenigvuldigd met 3
- Op basis van het aantal uitgangen
 - o Elke inrichting moet minstens over 1 uitgang beschikken;
 - o Het maximum aantal personen wordt als volgt bepaald:
 - 1 uitgang: maximum 99 personen
 - 2 uitgangen: maximum 499 personen

- Meer dan 2 uitgangen: het aantal uitgangen wordt vermenigvuldigd met 1.000 minus 2.000.
 - Het aantal uitgangen wordt bepaald per bouwlaag. De evacuatievoorschriften moeten gegarandeerd blijven tot aan de uitgang naar buiten op evacuatieniveau
 - De uitgangen dienen oordeelkundig verspreid te zijn, anders worden ze niet meegerekend
 - De breedte van de uitgangen, evacuatiewegen en trappen dient minimaal 70 cm te bedragen met een vrije hoogte van 2 m. De uitgangen die niet voldoen worden niet in rekening gebracht. Bij verbouwing en/of uitbreiding dient de minimale breedte 80 cm te bedragen
 - Er dient steeds minimum één uitgang op het evacuatieniveau rechtstreeks toegang te geven op de openbare weg of op een hiermee gelijkgestelde veilige plaats
 - Roltrappen evenals hellende vlakken met een helling van meer dan tien procent komen niet in aanmerking bij de berekening van het aantal uitgangen
 - Draai- en spiltrappen kunnen toegestaan worden, als de aantrede op de looplijn minstens 18 cm is
 - Het minimum aantal uitgangen kan door de brandweer worden verhoogd in functie van de configuratie van de lokalen.
- Op basis van de breedte van de uitgangen
 - Het maximum aantal personen is gelijk aan de som van de breedtes (uitgedrukt in centimeters) van alle uitgangen, die in aanmerking worden genomen.
 - Voor trappen moet een reductiefactor gehanteerd worden:
 - Voor trappen die naar de uitgang(en) dalen: maximum aantal personen = breedte x 0,8 (= 1,25 cm per persoon).
 - Voor trappen die naar de uitgang(en) stijgen: maximum aantal personen = breedte x 0,5 (= 2 cm per persoon).
 - De breedte van de uitgangen, evacuatiewegen en trappen dient minimaal 70 cm te bedragen met een vrije hoogte van 2 m. De uitgangen die niet voldoen worden niet in rekening gebracht. Bij verbouwing en/of uitbreiding dient de minimale breedte 80 cm te bedragen.

§3. Uitzondering

Het maximum aantal toegelaten personen is telkens opnieuw te bepalen bij een gewijzigde opstelling. Vooral bij de exploitatie van een polyvalente zaal dient hieraan bijzondere aandacht besteed.

Het maximum aantal toegelaten personen kan door de brandweerdienst worden verminderd op basis van de risico's, de bezetting, de functie, de bereikbaarheid of de inplanting van de publiek toegankelijke inrichting.

§4. Exploitatie

Een bord met hierop het maximaal aantal toegelaten personen dat in de inrichting aanwezig mag zijn, moet door de uitbater, duidelijk leesbaar en goed zichtbaar, worden aangebracht bij de ingang(en).

De uitbater neemt alle nodige maatregelen om te voorkomen dat meer personen aanwezig zijn dan op dit bord staat.

In de aangifte vermeldt de uitbater ook het maximaal aantal personen dat in zijn inrichting aanwezig mag zijn.

Hoofdstuk 3: Categorie 1 (aantal personen ≤ 9)

Artikel 6.3.1 - inplanting

Geen specifieke voorschriften.

Artikel 6.3.2 – compartementering en bouwelementen

Geen specifieke voorschriften.

Artikel 6.3.3 – voorschriften voor sommige bouwmaterialen en versieringen

§1. Gemakkelijk brandbare materialen, evenals gemakkelijk brandbare textiel- en kunststoffen, mogen noch als versiering noch als zichtbaar bouw materiaal voor wanden en (valse) plafonds aangewend worden.

§2. Horizontaal aangebrachte doeken zijn verboden.

§3. Verticaal hangende doeken zijn toegestaan aan de (nood)uitgangen mits de (nood)uitgangen duidelijk aangegeven blijven door veiligheidssignalisatie en -verlichting. De doeken kunnen makkelijk opzij geschoven worden.

Artikel 6.3.4 – voorschriften voor de evacuatiewegen, uitgangen en trappen

§1. De breedte van de uitgang(en) of trappen dient minimaal 70 cm te bedragen met een vrije hoogte van 2 m.

- §2. Deuren dienen snel en gemakkelijk te kunnen worden geopend door het verrichten van één handeling.
- §3. Het is verboden om het even welke voorwerpen die de doorgangen kunnen belemmeren of de breedte ervan verminderen, te plaatsen in de uitgangen en wegen die naar die uitgangen leiden.
- §4. Glazen wanden en de vleugels van glazen deuren moeten op ooghoogte een opvallend merkteken dragen.

Artikel 6.3.5 – constructievoorschriften voor technische ruimten

- §1. In lokalen met verwarmingsinstallatie moeten alle nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen om oververhitting, ontploffing en brand te voorkomen. In de omgeving van de verwarmingsinstallatie dient alles wat het brandrisico verhoogt, te worden geweerd.
- §2. Elektrische- en gastellers en/of afsluiters moeten steeds gemakkelijk bereikbaar blijven.
- §3. Voor de kookgelegenheden zijn er geen specifieke voorschriften.

Artikel 6.3.6 – uitrusting van de gebouwen

- §1. Verwarmingstoestellen met verbranding, moeten voorzien zijn van een voldoende rookgasafvoer. Open haarden of open vuren zijn enkel toegelaten in een vuurvaste en stabiele opstelling voorzien van afdoende rookgasafvoer. Het lokaal waarin de toestellen aanwezig zijn is voldoende geventileerd.
- §2. Verplaatsbare gasflessen voor brandbaar gas, zowel voor opslag als voor gebruik, mogen enkel in open lucht of in een doelmatig verlucht en uitsluitend voor dit gebruik bestemd lokaal geplaatst worden. Dit lokaal heeft wanden EI 60 en deuren EI 30. Gasflessen voor brandbare gassen zijn steeds verboden in kelders.
- §3. Andere brandstofvoorraden worden opgeslagen buiten het publiek toegankelijke gedeelte.
- §4. De lokalen moeten behoorlijk verlicht kunnen worden. Alleen elektriciteit is toegelaten als kunstmatige verlichtingsbron.
- §5. De exploitant moet voldoende brandbestrijdingsmiddelen aanbrengen, aangepast aan de omstandigheden en aanwezige risico's.
- Het brandbestrijdingsmaterieel moet goed worden onderhouden, beschermd zijn tegen vorst en corrosie, op doeltreffende wijze gesignaleerd worden met pictogrammen (zoals opgenomen in bijlage 4), gemakkelijk bereikbaar opgehangen en oordeelkundig verdeeld zijn. Het moet te allen tijde onmiddellijk in werking kunnen worden gebracht.
- De draagbare of mobiele brandblustoestellen dienen oordeelkundig over de oppervlakte toegankelijk voor het publiek te worden verdeeld.
- In de inrichtingen toegankelijk voor publiek moet minimum 1 brandblusser conform EN 3 met minimaal 1 bluseenheid (bijvoorbeeld 6 kg ABC-poeder of 6 L water/schuim) aanwezig zijn.
- Bij kookvoorzieningen moet een voldoende groot branddeken, conform EN 1869, opgehangen zijn. Voor frituurketels moet een goed sluitend metalen deksel in de onmiddellijke nabijheid aanwezig zijn.

Artikel 6.3.7 – organisatie

- §1. In elke publiek toegankelijke inrichting dient een veiligheidsregister permanent ter inzage te liggen voor de bevoegde instanties, alsook voor de personen die hiertoe door de burgemeester werden gemachtigd. Dit register bevat informatie over veiligheidsvoorschriften en vergunningen, waaronder (indien van toepassing):
- Brandveiligheidsverslag;
 - Exploitatievergunning;
 - Milieuvergunning
 - Omgevingsvergunning
 - Aantal toegelaten personen
 - Verslagen en/of attesten van de periodieke controles
 - Verzekeringspolis objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing.
- §2. In de lokalen toegankelijk voor het publiek mogen geen vuilnis (leeg verpakkingsmateriaal, palletten, papierresten,...), afgedankte voorwerpen of producten worden opgeslagen.
- §3. Het beperkt aanbrengen van sfeerverlichting met open vuur, zoals kaarsen, is enkel toegelaten mits ze stabiel opgesteld staan. Ze moeten op minstens een halve meter worden geplaatst van elk brandbaar materiaal. Fakkels, olielampen, tuinkaarsen ... zijn niet toegelaten.
- §4. De plaatsing van brandwerende deuren dient te gebeuren volgens de regels van goed vakmanschap (volgens plaatsingsinstructies van de fabrikant of van het WTCB).
- §5. De verantwoordelijke moet volgende installaties periodiek laten nazien:

Installatie	Controleorgaan	Periodiciteit
Elektrische laagspanningsinstallaties	EO	5-jaarlijks

Elektrische hoogspanningsinstallaties	EO	jaarlijks
Verwarmingsinstallatie met vaste en vloeibaar (verbrandings- en reinigingsattest)	BT	jaarlijks
Verwarmingsinstallatie met gasvormige brandstof (verbrandings- en reinigingsattest)	BT	2-jaarlijks
Schoorsteen en rookkanalen (toestellen op vloeibare en vaste brandstoffen)	BT	jaarlijks
Brandbestrijdingsmiddelen (brandblussers)	BT	Jaarlijks
Gasinstallatie (de gasmeter(s), de binnenleidingen en de gebruikstoestellen dichtheidsproef)	BT	4-jaarlijks
Damkappen	BP	jaarlijks

Voor de toepassing van deze tabel wordt verstaan onder:

- EO: erkend organisme (elektrische installaties)
- EDTC: externe dienst voor technische controle (liften)
- BT: bevoegde technicus

Aan de opmerkingen gemaakt tijdens de controle, moet de exploitant onmiddellijk het passend gevolg geven.

Hoofdstuk 4: Categorie 2 ($10 \leq \text{aantal personen} \leq 49$)

Artikel 6.4.1 - inplanting

De inrichting is rechtstreeks en voortdurend bereikbaar door de voertuigen van de hulpdiensten. Op de toegangswegen wordt steeds een rijstrook vrijgehouden waar stilstaan en parkeren verboden is.

Hydranten moeten ten allen tijde vrij blijven en bereikbaar voor de hulpdiensten.

Artikel 6.4.2 – compartementering en bouwelementen

§1. Nieuwe publiek toegankelijke inrichtingen dienen gecompartmenteerd te worden t.o.v. de overige delen van het gebouw met wanden EI 60 en deuren EI 30.

§2. Aanhorigheden met hoog brandrisico dienen gecompartmenteerd te worden t.o.v. de publiek toegankelijke ruimte door wanden die EI 60 hebben en zelfsluitende deuren EI130.

§3. Bij gebruik van nieuwe of toegevoegde bouwelementen dienen deze te voldoen aan de eisen van de basisnormen inzake weerstand tegen brand.

§4. Nieuwe verlaagde plafonds in publiek toegankelijke lokalen moeten minimaal een stabiliteit bij brand van R30 minuten hebben.

Artikel 6.4.3 – voorschriften voor sommige bouwmaterialen en versieringen

§1. Gemakkelijk brandbare materialen, evenals gemakkelijk brandbare textiel- en kunststoffen, mogen noch als versiering noch als zichtbaar bouw materiaal voor wanden en (valse) plafonds aangewend worden.

§2. Horizontaal aangebrachte doeken zijn verboden.

§3. Verticaal hangende doeken zijn toegestaan aan de (nood)uitgangen mits de (nood)uitgangen duidelijk aangegeven blijven door veiligheidssignalisatie en –verlichting.

De doeken kunnen makkelijk opzij geschoven worden.

§4. Bij gebruik van nieuwe of toegevoegde bouwmaterialen dienen deze te voldoen aan de eisen van de basisnormen inzake reactie bij brand.

Artikel 6.4.4 – voorschriften voor de evacuatiewegen, uitgangen en trappen

§1. Op basis van het aantal toegelaten personen moeten de uitgangen, evacuatiewegen en trappen voldoen aan de bepalingen van artikel 6.2.2. §2.

§2. Deuren dienen snel en gemakkelijk te kunnen worden geopend door het verrichten van één handeling.

§3. Het is verboden om het even welke voorwerpen die de doorgangen kunnen belemmeren of de breedte ervan verminderen, te plaatsen in de uitgangen en wegen die naar die uitgangen leiden.

§4. Glazen wanden en de vleugels van glazen deuren moeten op ooghoogte een opvallend merkteken dragen.

§5. Deuren die niet in evacuatiezin openen, dienen van een duidelijk leesbaar opschrift “Trekken” voorzien te zijn.

§6. Automatisch werkende deuren mogen gebruikt worden, mits zij, uitgerust zijn met paniekbeslag.

§7. Als de inrichting op bovenverdiepingen of in kelderverdiepingen lokalen heeft waar het publiek komt, moeten vaste trappen naar deze lokalen leiden.

De trappen hebben volgende kenmerken:

- Een maximum hellingshoek van 45°
- Een stevige leuning, open zijden zonder leuningen zijn niet toegelaten
- Slipvrije treden
- Veilig en vlot begaanbaar
- Draaitrappen worden toegestaan indien de optrede op de looplijn minimum 24 cm bedraagt.

Bijkomend voor nieuwe trappen

- Een aantrede van minimum 18 cm
- Een optrede van maximum 20 cm

Artikel 6.4.5 – constructievoorschriften voor technische ruimten

§1. In lokalen met een centrale verwarmingsinstallatie en/of installatie voor warmwaterproductie moeten alle nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen om oververhitting, ontploffing en brand te voorkomen. In de omgeving van de installatie dient alles wat het brandrisico verhoogt, te worden geweerd.

Installaties met een nominaal vermogen vanaf 75 kW dienen in een technisch lokaal met wanden EI 60 en zelfsluitende deuren EI1 30 te worden ondergebracht.

§2. Elektrische- en gastellers en/of afsluiters moeten steeds gemakkelijk bereikbaar blijven.

§3. Frituurtoestellen bevinden zich op minstens 2 m van een evacuatieweg of zijn uitgerust met een vaste automatische blusinstallatie, welke gekoppeld is aan een mechanisme dat de toevoer van energie naar het toestel onderbreekt bij het in werking treden van de blusinstallatie.

§4. Beperkt bakken en braden aan tafel alsook flamberen aan tafel in de publiek toegankelijke gedeelten zijn enkel toegestaan onder volgende voorwaarden:

- De toestellen hebben een CE-label
- De energietoevoer kan per tafel onderbroken worden
- De toestellen hebben een stabiele opstelling en kunnen bij gebruik niet makkelijk omgestoten worden.

De installatie van de toestellen dient te voldoen aan de reglementaire voorschriften en de regels van goed vakmanschap.

Artikel 6.4.6 – uitrusting van de gebouwen

§1. Verwarmingstoestellen met verbranding, moeten voorzien zijn van een voldoende rookgasafvoer. Verplaatsbare verwarmingstoestellen voor stralingswarmte en recipiënten met vloeibare brandstoffen zijn niet toegestaan in lokalen die toegankelijk zijn voor het publiek.

Open haarden of open vuren zijn enkel toegelaten in een vuurvaste en stabiele opstelling voorzien van afdoende rookgasafvoer. Het lokaal waarin de toestellen aanwezig zijn is voldoende geventileerd.

§2. Verplaatsbare gasflessen voor brandbaar gas, zowel voor opslag als voor gebruik, mogen enkel in open lucht beschermd tegen de zon of in een doelmatig verlucht en uitsluitend voor dit gebruik bestemd lokaal geplaatst worden. Dit lokaal heeft wanden EI 60 en deuren EI1 30.

Gasflessen voor brandbare gassen zijn steeds verboden in kelders.

§3. Andere brandstofvoorraden worden opgeslagen buiten het publiek toegankelijke gedeelte.

§4. Verlichting en elektrische installaties

De lokalen moeten behoorlijk verlicht kunnen worden. Alleen elektriciteit is toegelaten als kunstmatige verlichtingsbron.

De inrichting moet voorzien worden van veiligheidsverlichting, die onmiddellijk en automatisch begint te werken als de stroom uitvalt. Er moet voldoende veiligheidsverlichting zijn, die ook sterk genoeg verlicht, om een vlotte ontruiming te verzekeren. De veiligheidsverlichting moet minstens één uur zonder onderbreking kunnen functioneren.

§5. Signalisatie

Het volgnummer van elke bouwlaag wordt duidelijk aangebracht op de overlopen en in de vluchtruimten bij trappenhuis en liften.

De plaats van elke uitgang, evenals de richting van de wegen, uitgangswegen en trappen die naar deze uitgangen leiden, dienen te worden aangeduid door pictogrammen zoals opgenomen in de bijlage 1.

De zichtbaarheid van de pictogrammen wordt verzekerd, zowel door de normale verlichting als door de veiligheidsverlichting.

§6. Brandbestrijdingsmiddelen

De exploitant moet voldoende brandbestrijdingsmiddelen aanbrengen, aangepast aan de omstandigheden.

Het brandbestrijdingsmaterieel moet goed worden onderhouden, beschermd zijn tegen vorst en corrosie, op doeltreffende wijze gesignaleerd worden met pictogrammen (zoals opgenomen in bijlage 4), gemakkelijk bereikbaar opgehangen en oordeelkundig verdeeld zijn. Het moet te allen tijde onmiddellijk in werking kunnen worden gebracht.

De draagbare of mobiele brandblussers toestellen dienen oordeelkundig over de oppervlakte toegankelijk voor het publiek te worden verdeeld;

In de inrichtingen toegankelijk voor publiek moeten brandblussers conform EN 3 met minimaal 1 bluseenheid (bijvoorbeeld 6 kg ABC-poeder of 6 L water/schuim) doelmatig verdeeld worden in het gebouw;

- Minimum één bluseenheid per bouwlaag;
- Minimum één bluseenheid tot 50 m² vloeroppervlakte;
- Vanaf 50 m²:
 - Minimum twee brandblussers met 1 bluseenheid;
 - 1 bluseenheid per 150 m² vloeroppervlakte.

Bij kookvoorzieningen moet een voldoende groot branddeken, conform EN 1869, opgehangen zijn. Voor frituurketels moet een goed sluitend metalen deksel in de onmiddellijke nabijheid aanwezig zijn.

Artikel 6.4.7 – organisatie

§1. In elke publiek toegankelijke inrichting dient een veiligheidsregister permanent ter inzage te liggen voor de bevoegde instanties, alsook voor de personen die hiertoe door de burgemeester werden gemachtigd. Dit register bevat informatie over veiligheidsvoorschriften en vergunningen, waaronder (indien van toepassing):

- Brandveiligheidsverslag en - attest
- Exploitatievergunning
- Milieuvergunning
- Omgevingsvergunning
- Aantal toegelaten personen
- Verslagen en/of attesten van de periodieke controles
- Opleidingen personeel
- Verzekeringspolis objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing.

§2. Al het personeel moet ingelicht zijn over de gevaren van brand in de publiek toegankelijke inrichting, over het gebruik van de brandbestrijdingsmiddelen en over de ontruiming van de inrichting.

§3. In de lokalen toegankelijk voor het publiek mogen geen vuilnis (leeg verpakkingsmateriaal, palletten, papierresten,...), afgedankte voorwerpen of producten worden opgeslagen.

§4. Het beperkt aanbrengen van sfeerverlichting met open vuur, zoals kaarsen, is enkel toegelaten mits ze stabiel opgesteld staan. Ze moeten op minstens een halve meter worden geplaatst van elk brandbaar materiaal.

Fakkels, olielampen, tuinkaarsen ... zijn niet toegelaten.

§5. De plaatsing van brandwerende deuren dient te gebeuren volgens de regels van goed vakmanschap (volgens plaatsingsinstructies van de fabrikant of van het WTCB).

§6. De verantwoordelijke moet volgende installaties periodiek laten nazien:

Installatie	Controleorgaan	Periodiciteit
Elektrische laagspanningsinstallaties	EO	5-jaarlijks
Elektrische hoogspanningsinstallaties	EO	jaarlijks
Veiligheidsverlichting – goede werking	BP	6 maandelijks
Liftinstallatie (Personenlift)	EDTC	3-maandelijks (niet gecertificeerd) 6-maandelijks (gecertificeerde firma volgens ISO)
Verwarmingsinstallatie met vaste en vloeibare brandstof (verbrandings- en reinigingsattest)	BT	jaarlijks
Verwarmingsinstallatie met gasvormige brandstof (verbrandings- en reinigingsattest)	BT	2-jaarlijks
Schoorsteen en rookkanalen (toestellen op vloeibare en vaste brandstoffen)	BT	jaarlijks
Algemene branddetectie – installatie – goede werking (inclusief sturingen zoals zelfsluitende deuren, ...)	BT	jaarlijks

Brandbestrijdingsmiddelen (brandblussers)	BT	Jaarlijks
Gasinstallatie (de gasmeter(s), de binnenleidingen en de gebruikstoestellen dichtheidsproef)	BT	4-jaarlijks
Toestand brandwerende deuren	BP	6 maandelijks
Damkappen	BP	jaarlijks

Voor de toepassing van deze tabel wordt verstaan onder:

- EO: erkend organisme (elektrische installaties)
- EDTC: externe dienst voor technische controle (liften)
- BT: bevoegde technicus
- BP: bevoegd persoon

Aan de opmerkingen gemaakt tijdens de controle, moet de exploitant onmiddellijk het passend gevolg geven.

Hoofdstuk 5: Categorie 3 (aantal personen ≥ 50 personen)

Artikel 6.5.1 - implanting

De inrichting is rechtstreeks en voortdurend bereikbaar door de voertuigen van de hulpdiensten. Op de toegangswegen wordt steeds een rijstrook vrijgehouden waar stilstaan en parkeren verboden is.

Hydranten moeten ten allen tijde vrij blijven en bereikbaar voor de hulpdiensten.

Artikel 6.5.2 – compartementering en bouwelementen

§1. De publiek toegankelijke inrichtingen dienen gecompartmenteerd te worden t.o.v. de overige delen van het gebouw met wanden EI 60 en deuren EI1 30.

§2. Aanhorigheden met hoog brandrisico dienen gecompartmenteerd te worden t.o.v. de publiek toegankelijke ruimte door wanden die EI 60 hebben en zelfsluitende deuren EI130.

§3. Bij gebruik van nieuwe of toegevoegde bouwelementen dienen deze te voldoen aan de eisen van de basisnormen inzake weerstand tegen brand.

§4. Nieuwe verlaagde plafonds in publiek toegankelijke lokalen moeten minimaal een stabiliteit bij brand van R30 minuten hebben.

Artikel 6.5.3 – voorschriften voor sommige bouwmaterialen en versieringen

§1. Gemakkelijk brandbare materialen, evenals gemakkelijk brandbare textiel- en kunststoffen, mogen noch als versiering noch als zichtbaar bouw materiaal voor wanden en (valse) plafonds aangewend worden.

§2. Horizontaal aangebrachte doeken zijn verboden.

§3. Verticaal hangende doeken zijn toegestaan aan de (nood)uitgangen mits de (nood)uitgangen duidelijk aangegeven blijven door veiligheidssignalisatie en –verlichting.

De doeken kunnen makkelijk opzij geschoven worden.

§4. Bij gebruik van nieuwe of toegevoegde bouwmaterialen dienen deze te voldoen aan de eisen van de basisnormen inzake reactie bij brand.

Artikel 6.5.4 – voorschriften voor de evacuatiewegen, uitgangen en trappen

§1. Op basis van het aantal toegelaten personen moeten de uitgangen, evacuatiewegen en trappen voldoen aan de bepalingen van artikel 6.2.2. §2.

§2. Deuren dienen snel en gemakkelijk te kunnen worden geopend door het verrichten van één handeling.

§3. Het is verboden om het even welke voorwerpen die de doorgangen kunnen belemmeren of de breedte ervan verminderen, te plaatsen in de uitgangen en wegen die naar die uitgangen leiden.

§4. Glazen wanden en de vleugels van glazen deuren moeten op ooghoogte een opvallend merkteken dragen.

§5. Alle nodige uitgangen moeten in de vluchtzin opendraaien of automatisch openen.

In volgende gevallen mogen uitgangen uitzonderlijk naar binnen draaien indien minstens twee uitgangen beschikbaar zijn die voldoen aan de vereisten in §9

- PTI's voor maximum 99 personen waarbij enkel de exploitant wijzigt;
- PTI's voor maximum 99 personen waarbij de verbouwingen geen betrekking hebben op de uitgangen.

De deuren moeten in dit geval voorzien zijn van een duidelijk leesbaar opschrift "Trekken"

§6. Automatisch werkende deuren mogen gebruikt worden, mits zij, uitgerust zijn met paniekbeslag.

§7. Geen enkel punt van de publiek toegankelijke ruimte mag verder liggen dan

- 45 meter van een eerste uitgang

- 80 meter van een tweede uitgang (indien een tweede uitgang nodig is).

§8. Alle uitgangen en nooduitgangen moeten bij aanwezigheid van publiek steeds onmiddellijk bruikbaar zijn en een snelle en gemakkelijke ontruiming van de aanwezigen mogelijk maken.

§9. Uitgangen met één van volgende kenmerken worden aanvaard:

- Ze geven rechtstreeks uit op de openbare weg of op een hiermee gelijkgestelde veilige plaats;
- Ze verlopen via een evacuatiweg met wanden EI 30 en ze zijn voorzien van deuren EI1 30.

§10. Als de inrichting op bovenverdiepingen of in kelderverdiepingen lokalen heeft waar het publiek komt, moeten vaste trappen naar deze lokalen leiden.

De trappen hebben volgende kenmerken:

- Een optrede van maximum 20 cm
- Een stevige leuning, open zijden zonder leuningen zijn niet toegelaten
- Slipvrije treden
- Veilig en vlot begaanbaar;
- Draaitrappen worden toegestaan indien de optrede op de looplijn minimum 24 cm bedraagt.
- Draaitrappen worden toegestaan indien de optrede op de looplijn minimum 24 cm bedraagt.

Bijkomend voor nieuwe trappen

- Een aantrede van minimum 18 cm;
- Een optrede van maximum 20 cm

Artikel 6.5.5 – constructievoorschriften voor technische ruimten en keuken

§1. In verband met de verwarmingsinstallatie moeten alle nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen om oververhitting, ontploffing en brand te voorkomen. In de omgeving van de installatie dient alles wat het brandrisico verhoogt, te worden geweerd.

Elektriciteits- en gastellers en/of afsluiters moeten steeds gemakkelijk bereikbaar blijven.

Een centrale verwarmingsinstallatie en/of installatie voor warmwaterproductie met een nominaal vermogen vanaf 75 kW dienen altijd in een technisch lokaal met wanden EI 60 en zelfsluitende deuren EI1 30 te worden ondergebracht.

Voor installaties met een nominaal vermogen kleiner dan 75 kW geldt dat deze niet in een evacuatiweg noch trappenhal mogen geplaatst zijn.

De brandstoffenvoorraad moet in een afzonderlijk en goed verlucht lokaal worden geïnstalleerd. Dat lokaal moet voorzien zijn van wanden EI 60 en deuren EI1 30.

De toevoerleiding tussen het lokaal waarin de brandstoffenvoorraad staat en de stookplaats moet stevig bevestigd en uit metaal vervaardigd zijn. Deze leiding moet minstens één afsluitkraan hebben op een veilige en gemakkelijk bereikbare plaats.

Op de gastoevoerleiding dient buiten het gebouw een afsluiter aangebracht te worden en de plaats hiervan dient duidelijk zichtbaar te zijn op de gevel.

§2. Keukens hebben wanden EI 60 en zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deuren EI1 30 of de bak-, braad- en frituurtoestellen zijn uitgerust met een vaste automatische blusinstallatie, welke gekoppeld is aan een mechanisme dat de toevoer van energie naar het toestel onderbreekt bij het in werking treden van de blusinstallatie.

Gesloten elektrische ovens zijn toegelaten in een publiek toegankelijke ruimte van winkels als ze zodanig geplaatst zijn dat ze niet kunnen omgestoten worden en opgesteld worden op voldoende afstand (minstens 100 cm) van brandbare materialen.

Beperkt bakken en braden aan tafel alsook flamberen aan tafel in de publiek toegankelijke gedeelten zijn enkel toegestaan onder volgende voorwaarden:

- de toestellen hebben een CE-label
- de energietoevoer kan per tafel onderbroken worden
- de toestellen hebben een stabiele opstelling en kunnen bij gebruik niet makkelijk omgestoten worden

De installatie van de toestellen dient te voldoen aan de reglementaire voorschriften en de regels van goed vakmanschap.

Artikel 6.5.6 – uitrusting van de gebouwen

§1. Een verwarmingsinstallatie moet geïnstalleerd zijn volgens de regels van goed vakmanschap.

Verwarmingstoestellen met verbranding, moeten voorzien zijn van een voldoende rookgasafvoer.

Verplaatsbare verwarmingstoestellen voor stralingswarmte en recipiënten met vloeibare brandstoffen zijn niet toegelaten in lokalen die toegankelijk zijn voor het publiek.

Open haarden of open vuren zijn enkel toegelaten in een vuurvaste en stabiele opstelling voorzien van afdoende rookgasafvoer. Het lokaal waarin de toestellen aanwezig zijn is voldoende geventileerd.

§2. Verplaatsbare gasflessen voor brandbaar gas, zowel voor opslag als voor gebruik, mogen enkel in open lucht beschermde tegen de zon of in een doelmatig verlucht en uitsluitend voor dit gebruik bestemd lokaal geplaatst worden. Dit lokaal heeft wanden EI 60 en deuren EI1 30.

Gasflessen voor brandbare gassen zijn steeds verboden in kelders.

§3. Andere brandstofvoorraden worden opgeslagen buiten het publiek toegankelijke gedeelte.

§4. Verlichting en elektrische installaties

De lokalen moeten behoorlijk verlicht kunnen worden. Alleen elektriciteit is toegelaten als kunstmatige verlichtingsbron.

De inrichting moet voorzien worden van veiligheidsverlichting, die onmiddellijk en automatisch begint te werken als de stroom uitvalt. Er moet voldoende veiligheidsverlichting zijn, die ook sterk genoeg verlicht, om een vlotte ontruiming te verzekeren. De veiligheidsverlichting moet minstens één uur zonder onderbreking kunnen functioneren.

§5. Signalisatie

Het volgnummer van elke bouwlaag wordt duidelijk aangebracht op de overlopen en in de vluchtruimten bij trappenhuizen en liften.

De plaats van elke uitgang, evenals de richting van de wegen, uitgangswegen en trappen die naar deze uitgangen leiden, dienen te worden aangeduid door pictogrammen zoals opgenomen in bijlage 4.

De zichtbaarheid van de pictogrammen wordt verzekerd zowel door de normale verlichting als door de veiligheidsverlichting.

§6. Brandbestrijdingsmiddelen

De exploitant moet voldoende brandbestrijdingsmiddelen aanbrengen, aangepast aan de omstandigheden.

Het brandbestrijdingsmaterieel moet goed worden onderhouden, beschermd zijn tegen vorst en corrosie, op doeltreffende wijze gesignaleerd worden met pictogrammen (zoals opgenomen in bijlage 1), gemakkelijk bereikbaar opgehangen en oordeelkundig verdeeld zijn. Het moet te allen tijde onmiddellijk in werking kunnen worden gebracht.

De draagbare of mobiele brandblustoestellen dienen oordeelkundig over de oppervlakte toegankelijk voor het publiek te worden verdeeld.

In de inrichtingen toegankelijk voor publiek moeten brandblussers conform EN 3 met minimaal 1 bluseenheid (bijvoorbeeld 6 kg ABC-poeder of 6 L water/schuim) doelmatig verdeeld worden in het gebouw;

- Minimum twee brandblussers met 1 bluseenheid;
- Minimum één bluseenheid per 150 m² vloeroppervlakte;
- Minimum één bluseenheid per bouwlaag.

In de publiek toegankelijke inrichtingen met een totaal voor publiek toegankelijke oppervlakte groter dan 1000 m², dienen muurhaspels met axiale voeding beantwoordend aan NBN EN 671-1 geplaatst te worden. Men opteert voor het type DMH 20/19 of DMH 30/25 (respectievelijk 20 m en 30 m slanglengte). Ieder punt van de publiek toegankelijke ruimte kan bereikt worden met de waterstraal van de haspelslang (rekening houdende met inrichting, meubilair en eventuele obstakels).

De muurhaspels worden zonder voorafgaande bediening gevoed met water onder druk. De leidingen voor bluswater dienen vervaardigd te worden in staal of in een materiaal dat minstens dezelfde waarborgen biedt.

Bij kookvoorzieningen moet een voldoende groot branddeken, conform EN 1869, opgehangen zijn.

§7. Manueel alarmsysteem

In een publiek toegankelijke inrichting die valt onder één van onderstaande bepalingen, is een alarminstallatie met voldoende oordeelkundig geplaatste drukknoppen en sirene(s) verplicht:

- 250 personen of meer toegelaten;
- 100 personen of meer toegelaten, verspreid over meerdere bouwlagen.

§8. Branddetectie

In publiek toegankelijke inrichting waar geen brandwerende scheiding aanwezig is t.o.v. het privéwoongedeelte met slaapverblijf van de exploitant, dienen gekoppelde detectoren aanwezig te zijn.

Waar het aantal toegelaten personen groter is dan 500 personen is een automatische branddetectie verplicht.

Bij nieuwe inrichtingen waar het aantal toegelaten personen groter is dan 500 personen is een automatische branddetectie verplicht conform NBN S21-100-1 en NBN S21-100-2 [en addenda].

Artikel 6.5.7 – organisatie

§1. In elke publiek toegankelijke inrichting dient een veiligheidsregister permanent ter inzage te liggen voor de bevoegde instanties, alsook voor de personen die hiertoe door de burgemeester werden gemachtigd. Dit register bevat informatie over veiligheidsvoorschriften en vergunningen, waaronder (indien van toepassing):

- Brandveiligheidsverslag en - attest
- Exploitatievergunning
- Milieuvergunning
- Omgevingsvergunning
- Aantal toegelaten personen
- Verslagen en/of attesten van de periodieke controles
- Opleidingen personeel
- Verzekeringsspolis objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing.

§2. Al het personeel moet ingelicht zijn over de gevaren van brand in de publiek toegankelijke inrichting, over het gebruik van de brandbestrijdingsmiddelen en over de ontruiming van de inrichting.

§3. In de lokalen toegankelijk voor het publiek mogen geen vuilnis (leeg verpakkingsmateriaal, palletten, papierresten,...), afgedankte voorwerpen of producten worden opgeslagen.

§4. Het beperkt aanbrengen van sfeerverlichting met open vuur, zoals kaarsen, is enkel toegelaten mits ze stabiel opgesteld staan. Ze moeten op minstens een halve meter worden geplaatst van elk brandbaar materiaal.

Fakkels, olielampen, tuinkaarsen ... zijn niet toegelaten.

§5. De plaatsing van brandwerende deuren dient te gebeuren volgens de regels van goed vakmanschap (volgens plaatsingsinstructies van de fabrikant of van het WTCB).

§6. De verantwoordelijke moet volgende installaties periodiek laten nazien:

Installatie	Controleorgaan	Periodiciteit
Elektrische laagspanningsinstallaties	EO	5-jaarlijks
Elektrische hoogspanningsinstallaties	EO	jaarlijks
Veiligheidsverlichting – goede werking	BP	6 maandelijks
Liftinstallatie (Personenlift)	EDTC	3-maandelijks (niet gecertificeerd) 6-maandelijks (gecertificeerde firma volgens ISO)
Verwarmingsinstallatie met vaste en vloeibare brandstof (verbrandings- en reinigingsattest)	BT	jaarlijks
Verwarmingsinstallatie met gasvormige brandstof (verbrandings- en reinigingsattest)	BT	2-jaarlijks
Schoorsteen en rookkanalen (toestellen op vloeibare en vaste brandstoffen)	BT	jaarlijks
Algemene branddetectie-installatie – conformiteit norm	GKI	bij ingebruikname + wijziging installatie
Algemene branddetectie – installatie – goede werking (inclusief sturingen zoals zelfsluitende deuren, ...)	BT	jaarlijks
Alarminstallatie (geen norm) – goede werking	BP	jaarlijks
Brandbestrijdingsmiddelen (brandblussers, muurhaspels, automatische blusinstallatie)	BT	jaarlijks
Gasinstallatie (de gasmeter(s), de binnenleidingen en de gebruikstoestellen dichtheidsproef)	BT	4-jaarlijks
Toestand brandwerende deuren	BP	6 maandelijks
Damkappen	BP	jaarlijks

Voor de toepassing van deze tabel wordt verstaan onder:

- GKI: geaccrediteerd keuringsinstantie waaronder
 - o EO: erkend organisme (elektrische installaties)
 - o EDTC: externe dienst voor technische controle (liften)
- BT: bevoegde technicus
- BP: bevoegd persoon

Aan de opmerkingen gemaakt tijdens de controle, moet de exploitant onmiddellijk het passend gevolg geven.

Hoofdstuk 6: Evenementen

Artikel 6.6.1 - aanvraag

Het indienen van de aanvraag voor het organiseren van een evenement verloopt via de kanalen en volgens de voorwaarden die gelden in de gemeente waar het evenement wordt georganiseerd. De aanvraag wordt bij voorkeur digitaal ingediend. In sommige gemeenten kan dit ook nog schriftelijk gebeuren. Op de gemeentelijke website kan u eventuele (e-)formulieren terug vinden.

Het indienen van de aanvraag gebeurt minimaal 45 kalenderdagen alvorens het evenement plaatsvindt.

Artikel 6.6.1 - aanvraag

Na ontvangst van de evenementenaanvraag bij de gemeente kan er advies gevraagd worden aan de brandweer. Onafhankelijk van de categorie van het evenement kan elke betrokken dienst een overleg inplannen met de aanvrager indien zij dit noodzakelijk achten om hun advies op te maken.

2.1. Categorie 1

Een evenement met laag risico wordt door de gemeente geadviseerd op basis van de 'Evenementen fiches' ter beschikking gesteld door brandweer Zone Rand.

2.2. Categorie 2

Bij een evenement met gematigd risico wordt er door de brandweer een gepersonaliseerd advies verleend op basis van de informatie beschreven in het document 'Minimale informatie voor de brandweer'.

2.3. Categorie 3

Evenementen met een hoog risico worden geadviseerd door de brandweer op basis van een overleg met de aanvrager en de informatie beschreven in het document 'Minimale informatie voor de brandweer'.

Titel 7: Strafbepalingen

Hoofdstuk 1: Algemeen

Artikel 7.1.1

De inbreuken op alle artikels van dit politiereglement kunnen bestraft worden met een administratieve sanctie zoals voorzien in artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet en de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en opgenomen in het gemeentelijk reglement betreffende de administratieve sancties.

Dit zijn ofwel:

- een administratieve geldboete tot maximaal € 350
- en/of een tijdelijke of definitieve schorsing van de vergunning
- en/of een tijdelijke of definitieve intrekking van de vergunning
- en/of een tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van de inrichting

Hoofdstuk 2: Gemengde inbreuken

Artikel 7.2.1

Een inbreuk op de volgende artikelen uit het Strafwetboek kan eveneens gesanctioneerd worden met een administratieve geldboete van maximaal € 350:

A. LICHT GEMENGDE INBREUKEN OF CATEGORIE GAS 2, zoals vermeld in het Strafwetboek:

Artikel 526 Strafwetboek:

Met een gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van € 26 tot € 500 wordt gestraft hij die vernielt, neerhaalt, verminkt of beschadigt: Grafsteden, gedenktekens of grafstenen, Monumenten, standbeelden of andere voorwerpen die tot algemeen nut of tot openbare versiering bestemd zijn en door de bevoegde overheid of met haar machtiging zijn opgericht, Monumenten, standbeelden, schilderijen of welke kunstvoorwerpen ook, die in kerken, tempels of andere openbare gebouwen zijn geplaatst.

Artikel 534bis Strafwetboek:

§1 Met gevangenisstraf van één maand tot zes maanden en met geldboete van € 26 tot € 200 of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die zonder toestemming graffiti aanbrengt op roerende of onroerende goederen.

§2 Het maximum van de gevangenisstraf wordt gebracht op één jaar gevangenisstraf bij herhaling van een in de eerste paragraaf bedoeld misdrijf binnen vijf jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan.

Artikel 534ter Strafwetboek:

Met gevangenisstraf van een maand tot zes maanden en met geldboete van € 26 tot € 200 of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die opzettelijk andermans onroerende eigendommen beschadigt.

Artikel 537 Strafwetboek:

Hij die kwaadwillig een of meer bomen omhakt of zodanig snijdt, verminkt of ontschorst dat zij vergaan, of een of meer enten vernielt, wordt gestraft.

Voor elke boom, met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met geldboete van € 26 tot € 100;

Voor elke ent, met gevangenisstraf van acht tot vijftien dagen en met geldboete van € 26 tot € 50 of met een van die straffen alleen.

In geen geval mag de gezamenlijke straf hoger zijn dan drie jaar wat de gevangenisstraf en € 500 wat de geldboete betreft.

Artikel 545 Strafwetboek:

Met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete € 26 tot € 200 of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die geheel of ten dele grachten dempt, levende of dode hagen afhakt of uitrukt, landelijke of stedelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, vernielt; grenspalen, hoekbomen of andere bomen, geplant of erkend om de grenzen tussen verschillende erven te bepalen, verplaatst of verwijdt.

Artikel 559,1° Strafwetboek:

Met geldboete van € 10 tot € 20 worden gestraft: 1° Zij die, buiten de gevallen omschreven in boek II, titel IX, hoofdstuk III, van dit wetboek, andermans roerende eigendommen opzettelijk beschadigen of vernielen.

Artikel 561,1° Strafwetboek:

Met geldboete van € 10 tot € 20 en met gevangenisstraf van een dag tot vijf dagen of met een van die straffen alleen wordt gestraft:

1° Zij die zich schuldig maken aan nachtgerucht of nachtruoer waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord.

Artikel 563,2° Strafwetboek:

Met geldboete van € 15 tot € 25 en met gevangenisstraf van een dag tot zeven dagen of met een van die straffen alleen worden gestraft: Zij die stedelijke of landelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, opzettelijk beschadigen.

Artikel 563,3° Strafwetboek:

Met geldboete van € 15 tot € 25 en met een gevangenisstraf van een dag tot zeven dagen of met een van die straffen alleen worden gestraft: Daders van feitelikheden of lichte gewelddaden, mits zij niemand gewond of geslagen hebben en mits de feitelikheden niet tot de klasse van de beledigingen behoren; in het bijzonder zij die opzettelijk, doch zonder oogmerk om te beledigen, enig voorwerp op iemand werpen dat hem kan hinderen of bevuilen.

Artikel 563bis Strafwetboek:

Met geldboete van € 15 tot € 25 en met gevangenisstraf van een dag tot zeven dagen of met een van deze straffen alleen worden gestraft, zij die zich, behoudens andersluidende wetsbepalingen, in de voor het publiek toegankelijke plaatsen begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat zij niet herkenbaar zijn.

Het eerste lid geldt echter niet voor hen die zich in de voor het publiek toegankelijke plaatsen begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat zij niet herkenbaar zijn, en wel krachtens arbeidsreglementen of een politieverordening naar aanleiding van feestactiviteiten.

B. ZWARE GEMENGDE INBREUKEN OF CATEGORIE GAS 3, zoals vermeld in het strafwetboek:**Artikel 398, 1° Strafwetboek:**

Hij die opzettelijk verwondingen of slagen toebrengt, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van € 26 tot € 100 of met een van die straffen alleen.

Artikel 521, 3° Strafwetboek:

Hij die buiten de gevallen in de artikelen 510 tot 520 genoemd, door welk middel ook, gebouwen, bruggen, dijken, straatwegen, spoorwegen, sluizen, magazijnen, werkplaatsen, loods, schepen, vaartuigen, vliegtuigen of andere kunstwerken of bouwwerken die aan een ander toebehoren, geheel of ten dele vernielt, wordt gestraft met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar.

Bij onbruikbaarmaking met het oogmerk om te schaden, is de straf vijftien dagen tot drie jaar gevangenis en geldboete van € 50 tot € 500.

De in het tweede lid bedoelde straf is toepasselijk in geval van gehele of gedeeltelijke vernieling of van onbruikbaarmaking, met het oogmerk om te schaden, van rijtuigen, wagons en motorvoertuigen.

Hoofdstuk 3: Herhaling

Artikel 7.3.1

De administratieve sanctie is proportioneel in functie van de zwaarte van de feiten die haar verantwoorden en in functie van de eventuele herhaling.

Herhaling bestaat wanneer de overtreder al werd gesanctioneerd voor eenzelfde inbreuk binnen de vierentwintig maanden voorafgaand aan de nieuwe vaststelling van de inbreuk.

Hoofdstuk 4: Samenloop van meerdere overtredingen binnen één reglement of verordening

Artikel 7.4.1

Bij samenloop van meerdere overtredingen waarvoor administratieve geldboetes voorzien zijn, wordt het bedrag van de som van de verschillende geldboeten opgelegd, zonder dat deze boete het bedrag van € 350 overschrijdt. Er wordt dus slechts één administratieve geldboete opgelegd per reglement.

Artikel 7.4.2

Bij samenloop van een overtreding waarvoor een administratieve geldboete voorzien is én een overtreding waarvoor een administratieve schorsing of intrekking van een door de gemeente afgeleverde vergunning of een administratieve sluiting van een instelling, wordt alleen de schorsing, intrekking of sluiting uitgesproken.

Hoofdstuk 5: De administratieve schorsing of intrekking van een door de gemeente afgegeven vergunning en de tijdelijke en definitieve administratieve sluiting van een inrichting.

Artikel 7.5.1

Indien de inbreuk gesanctioneerd wordt door een in dit hoofdstuk bepaalde sanctie, stuurt de aangewezen ambtenaar het proces-verbaal door naar de burgemeester, als voorzitter van het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 7.5.2

De aangewezen ambtenaar verstuurt een voorafgaande waarschuwing. Hierin staat dat er een inbreuk werd vastgesteld en dat een sanctie zal opgelegd worden indien de inbreuk blijft gehandhaafd of bij een volgende inbreuk. De waarschuwing moet een uittreksel bevatten van het overtreden reglement en dient per aangetekende brief te gebeuren.

Artikel 7.5.3

Vervolgens wordt aan de overtreder per aangetekend schrijven meegedeeld dat er aanwijzingen zijn dat er nog altijd een inbreuk is en dat het college van burgemeester en schepenen overweegt een sanctie (schorsing, intrekking van de vergunning of sluiting van de instelling) op te leggen. Hierbij deelt men ook mee waar en wanneer het dossier kan worden ingekeken, waar en wanneer betrokkene zal worden gehoord en dat hij zich mag laten bijstaan of vertegenwoordigen door een raadsman.

Artikel 7.5.4

De hoorzitting kan maar plaatsvinden als de meerderheid van het college van burgemeester en schepenen aanwezig is. De hoorzitting wordt genotuleerd en de aanwezigen worden bij het einde van de zitting uitgenodigd het proces-verbaal van de hoorzitting te ondertekenen.

Artikel 7.5.5

Alleen de leden van het college van burgemeester en schepenen die aanwezig waren tijdens de volledige duur van de hoorzitting kunnen deelnemen aan de beraadslaging en de stemming over de administratieve sanctie.

Artikel 7.5.6

De kennisgeving van de sanctie wordt ondertekend door de burgemeester en de algemeen directeur. Deze sanctie wordt aan de overtreder ter kennis gebracht door een aangetekend schrijven, ofwel door overhandiging tegen ontvangstbewijs.

Hoofdstuk 6: Bijkomende maatregelen

Artikel 7.6.1

§1 Wanneer de openbare orde (met inbegrip van overlast) in gevaar is, kan de burgemeester maatregelen nemen om dit gevaar of het risico erop, te doen ophouden.

Indien deze maatregelen niet worden uitgevoerd, kan de burgemeester van ambtswege op kosten en verantwoordelijkheid van degene die in gebreke gebleven is, tot uitvoering laten overgaan.

§2 Het niet naleven van de maatregelen van de burgemeester kan bestraft worden met een gemeentelijke administratieve sancties zoals voorzien in dit hoofdstuk.

Hoofdstuk 7: Alternatieve maatregelen

Afdeling 1: Lokale bemiddeling voor meerderjarige overtreiders

Artikel 7.7.1.1

§1 De sanctionerende ambtenaar heeft de mogelijkheid om een bemiddelingsaanbod voor te stellen aan een meerderjarige overtreder. Er kan enkel overgegaan worden tot bemiddeling wanneer het slachtoffer geïdentificeerd werd en wanneer de overtreder met de bemiddeling instemt.

§2 De lokale bemiddeling wordt gevoerd door een bemiddelaar die beantwoordt aan de minimale voorwaarden die door de Koning worden bepaald, hierna genoemd de bemiddelaar, of door een gespecialiseerde en door de

gemeente erkende bemiddelingsdienst, overeenkomstig de door de Koning bepaalde voorwaarden en nadere regels. De procedure en de nadere regels van deze lokale bemiddeling zijn als volgt:

- voor de bemiddeling van start gaat, beschikken de partijen over een verweertijd van twee weken om de feiten te betwisten. Doen zij dit niet, dan worden de partijen door middel van een brief uitgenodigd voor een gesprek
- de benadeelde partij (gemeente zelf of een natuurlijk persoon) en de dader worden allebei afzonderlijk uitgenodigd voor een eerste kennismakingsgesprek. Wanneer de gemeente benadeelde partij is, kan van deze procedure worden afgeweken. Het is immers niet nodig om telkens een eerste kennismakingsgesprek te doen wanneer men al op de hoogte is van de werking van de bemiddeling
- als beide partijen op het aanbod van de bemiddeling wensen in te gaan dan volgt de eigenlijke bemiddeling. Deze bemiddeling kan rechtstreeks verlopen door effectief met dader en benadeelde samen aan tafel te gaan zitten of onrechtstreeks met de bemiddelaar als tussenpersoon
- als beide partijen hierbij tot een overeenkomst komen, wordt een protocolovereenkomst opgesteld. Komen de partijen niet tot een overeenkomst, dan wordt het dossier bij de bemiddelaar afgesloten en terug naar de sanctionerend ambtenaar gestuurd. De partijen beschikken dan wel nog over de mogelijkheid om via een standpuntenbrief hun kant van het verhaal aan de sanctionerend ambtenaar te doen

§3 Het aanbieden van de lokale bemiddeling is facultatief voor meerderjarigen.

§4 In geval van een geslaagde bemiddelingsprocedure wordt er geen administratieve geldboete meer opgelegd.

Afdeling 2: Gemeenschapsdienst

Artikel 7.7.2.1

§1 Overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sanctie kan de sanctionerend ambtenaar een gemeenschapsdienst voorstellen.

§2 De gemeenschapsdienst omkadert door een door de gemeente erkende dienst of door een rechtspersoon die door de gemeente wordt aangewezen.

§3 De gemeenschapsdienst mag ten aanzien van de meerderjarige niet meer bedragen dan 30 uur en dient uitgevoerd te worden binnen de termijn van 6 maanden vanaf de datum van kennisgeving van de beslissing van de sanctionerend ambtenaar.

Hoofdstuk 8: Slotbepalingen

Artikel 7.8.1

Een eensluidend afschrift van dit reglement wordt toegezonden aan de deputatie van de provincieraad, aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan de griffie van de politierechtbank. Ter kennisgeving zal eveneens een afschrift worden toegezonden aan de afdeling Milieu-inspectie en de afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid van het Departement LNE en aan de OVAM.

Artikel 7.8.2

Dit reglement en de bijhorende protocollen worden bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 287 en 288 van het Decreet lokaal bestuur en de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;

Artikel 7.8.3


Dit reglement wordt van kracht op 1 september 2021.

Artikel 7.8.4

Het huidige reglement vervangt en heft alle vorige reglementen op die betrekking hebben op de in het huidig reglement vermelde bepalingen.

Bijlagen

Bijlage 1 – Toelichting pictogrammen

Koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk	
	Plaats van een uitgang die gewoonlijk door de aanwezigen wordt gebruikt (primaire vluchtmogelijkheid).
	Richting van een uitgang (rechts) die gewoonlijk door de aanwezigen wordt gebruikt (primaire vluchtmogelijkheid).
	Richting van een nooduitgang. De nooduitgang is veelal de secundaire vluchtmogelijkheid.
	Plaats van een nooduitgang. De nooduitgang is veelal de secundaire vluchtmogelijkheid.
	Brandblusser
	Muurhaspel

	Drukknop alarm
---	----------------

De pictogrammen dienen op een passende hoogte te worden geplaatst en op wijze dat ze zichtbaar zijn vanuit elke punt van de inrichting. De grootte van de pictogrammen is aangepast aan de inrichting en bedraagt minimaal 20 cm bij 10 cm.

